

DYTP平行式电液推杆

产品名称	DYTP平行式电液推杆
公司名称	大丰市益通机械有限公司
价格	111.00/台
规格参数	
公司地址	江苏盐城大丰市工业园区
联系电话	13912523149

产品详情

DYTP1000 DYTP1750 DYTP2000 DYTP3000

平行式电液推杆油缸和电机处于平行位置

DYTP型系列

电动液压推杆（简称电液推杆）适用于往复推拉直（或往复旋转一定角度）运动，可用于上升、下降或夹紧工作物的场所，也可用于远距离及高空危险地区，并可和计算机联网进行集中（程序）控制。现已广泛用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材、石油、水利、机械、化工、水泥、粮食、交通运输等行业，是不可缺少的通用动力源。

造型说明 电液推杆主要是由推杆的型式、电机的防护等级、额定输出力、行程、额定

速度和使用角度等六大基本要素组成，还可根据拥护特殊要求，配套三种调节功能，即：速度调节推、拉力调节，行程调节（行程开关定位）。除上述三种调节功能定货时必须文字注明外，其他请参照型号编制方式，认真填写六大要素。

DYTB型系列电动 液压推杆技术参数 (选型表)：

型号 额定输出力 (10N) 额定速度 (mm/s) 电机型号 行程制造范围 (mm) 行程制造范围 (mm) 推力 拉力 推速 拉速

DYTP450-/1
10450310110140Y80
2-4-0.75KW50-8001
0-110DYTP700-/110
700510110140Y90S-
4-1.1KW50-150010-
110DYTP1000-/1101
000750110140Y90L-
4-1.5KW50-150010-
110DYTP1750-/9017
50130090115Y100L1
-4-2.2KW50-200010
-90DYTP2500-/9025
00205090115Y100L2
-4-3KW50-200010-9
0DYTP3000-/903000
250090115Y100L2-4
-3KW50-200010-90
DYTP4000-/8040002
95080100Y112M-4-4
KW50-200010-80D
YTP5000-/60500033
006090Y112M-4-4K
W50-200010-60DYT
P6000-/60600038006
090Y132S-4-5.5KW5

0-25005-60DYTP70
00-/50700045005075
Y132S-4-5.5KW50-2
5005-50DYTP8000-/
50800050005080Y13
2M-4-7.5KW50-250
05-50DYTP10000-/4
01000065004060Y13
2M-4-7.5KW50-250
05-40DYTP15000-/3
515000110003545Y1
32M-4-7.5KW50-25
005-35DYTB20000-/
2520000150002535Y
132M-4-7.5KW50-2
5005-25

注：1、上列表中
所列电机的电压等
级为380V，防护等
级为IP44，绝缘等
级为B级。 2、
超出表列的行程制
造范围或速度制造
范围的，另行注明
，否则按表内技术
参数制造。 3、
表中速度范围为水
平使用时的范围，
向上或向下使用的
速度均为水平使用
的二分之一。 4
、表中所列的典型
号及功率，知该型
号推杆在额定输出
力、额定速度为最
大值时的功率。电
机功率与推杆推力
、速度成正比。

销售热线：13912523149 固话：0515-83839339 QQ：2656358924 传真：0515-83529039