

OGB蓄电池NP38-12厂家及应用范围

产品名称	OGB蓄电池NP38-12厂家及应用范围
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:OGB蓄电池 型号:NP38-12 规格:12V38AH
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	15169793969

产品详情

OGB铅酸蓄电池是采用当代先进技术研制开发的新型高能蓄电池，各项性能指标符合YD/T799-2002及IEC标准。该产品具有密封安全可靠，比能量高，内阻小，自放电率低，充电接受能力强，循环寿命长，密封反应效率高等诸多优点。在正常使用时无游离电解液，无酸雾溢出，维护使用方便，可广泛用于电信通讯系统、不间断电源（UPS）、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、电力系统、仪器仪表、军事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。

结构特点

高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好的特点。
特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强。
新型极板制造工艺，活性物质利用率高。 优质超细玻璃纤维隔板，大电流放电性能好。
高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。

OGB蓄电池应用领域与分类：
免维护无须补液；
UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好；
消防备用电源； 适应温度广；
安全防护报警系统； 自放电小；
应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，
使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆；
电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好；
便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用；
摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池
太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

OGB蓄电池池技术参数

型号

电压 (V)

容量 (AH)

重量 (KG)

外型尺寸 (mm)

长

宽

高

总高

NP12-7

12

7

2.7

151

65

94

NP12-17

17

5.6

180

77

167

NP12-24

24

7.5

165

125

175

NP12-38

38

14.5

197

NP12-65

21

350

166

NP12-100

100

30

407

173

210

NP12-150

150

42

483

170

239

NP12-200

200

55

522

240

