

## FEAS固态继电器手续齐全 瑞利光电

产品名称	FEAS固态继电器手续齐全 瑞利光电
公司名称	天津瑞利光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	和平区南京路235号河川大厦A座22B-1
联系电话	17622627029

### 产品详情

#### FEAS额定电压分配器

天津瑞利光电科技有限公司经销FEAS额定电压分配器。欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈！

产品详情：

#### 额定电压分配器-SV03

主要特点：

-传输和分配 1 路标定电压到 5 路输出

-分别输出

-运行状态指示

-小型外观设计

-适用于热带环境-环氧树脂封装

-安全标准符合 VDE , EN , UL , CSA

参数：

-额定输入：0 - 10V

-额定输出：5 x 0 - 10.0 V / 5 x max.10.0 mA

-控制输入：5 x 23.5 - 30.0 V / max.100Hz

-仪表供电：23.5 - 30.0 VDC

-外形尺寸(WxHxD)mm：45.0 x 75.0 x 110.0

-重量Kg：0.50

## FEAS交流变压器

天津瑞利光电科技有限公司经销FEAS交流变压器。欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈！

产品详情：

交流变压器-PST10012

主要特点：

-输出隔离符合VDE 0551

-超低安全电压PELV (EN 60204) , SELV (EN 60950)

-过载和开路保护

-短路保护

-可并联连接

-适用于热带环境-环氧树脂封装

-安全标准符合 VDE , FEAS优势供应 , EN , UL , CSA

-重量Kg：2.00

## 变压器工作原理

变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件，当初级线圈中通有交流电流时，铁芯（或磁芯）中便产生交流磁通，使次级线圈中感应出电压（或电流）。

变压器由铁芯（或磁芯）和线圈组成，线圈有两个或两个以上的绕组，其中接电源的绕组叫初级线圈，其余的绕组叫次级线圈。

天津瑞利光电科技有限公司经销FEAS交流变压器。欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈！

瑞利光电自成立之初便凭借着对国内和国际市场的深入调研和了解，在经营理念、管理制度、贸易接洽、人才任用等方面都拥有较大的竞争力，并确立了明确的战略目标。

FEAS固态继电器手续齐全-瑞利光电(优质商家)由天津瑞利光电科技有限公司提供。“天津光通信,天津光纤光缆,天津传感器”就选天津瑞利光电科技有限公司(www.tjruli.cn)，公司位于：和平区南京路235号河川大厦A座22B-1，多年来，瑞利光电坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞利光电期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.tjruli.cn)还是从事天津电阻器，danotherm，danotherm电阻器的厂家，欢迎来电咨询。