

鑫佳高纯超细水雾化不规则形状纯铜粉电解铜粉

产品名称	鑫佳高纯超细水雾化不规则形状纯铜粉电解铜粉
公司名称	铜陵鑫佳粉体新材料科技有限公司
价格	70.00/千克
规格参数	FTW1:纯铜粉 FTW2:铜粉 FTW3:雾化铜粉
公司地址	安徽省铜陵市狮子山高新技术产业开发区管理委员会办公室（注册地址）
联系电话	19855751177 19855751177

产品详情

品名：纯铜粉

纯度：99.6%-99.9%

粒径：100目、200目、300目、400目、其他可定制

生产企业：铜陵鑫佳粉体新材料科技有限公司

颗粒形状：水雾化铜粉一般为不规则或类球形粉；

CAS No.：7440-50-8

分子式：Cu

分子量：63.5460

工艺：雾化法

外观：浅玫瑰红粉末

HS编码：7406101000

用途：纯铜粉广泛应用于粉末冶金、电碳制品、金刚石工具制品、电子材料、导电材料、金属涂料、化学触媒、医药化工、过滤器、散热管、喷涂材料、焊接材料等机电零件和电子航空领域。粉末冶金零件用纯铜粉作为助烧结添加剂，具有可调整的松装密度和粒度，可与铁粉、镍粉、锰粉和石墨粉等不同粉体相混合，用来制造高强度、高密度粉末冶金零件。

优势：鑫佳粉体采用雾化生产工艺，生产的铜粉外观色泽均匀，呈浅玫瑰红色，粒径均匀，表面活性性能高，具有低氧，填充性能好，保存时间长等特点。

产品参数：

牌号	目数	粒径组成(质量分数)/%				松装密度 (g/cm ³)	流动性 (s/50g)
		150	150-75	75-45	45		
FTW1	100	3	20-30	30-40	55	2.0-3.5	45
FTW2	200	-	3	15-35	65	2.0-3.5	45
FTW3	300	-	-	3	97	2.4-3.8	-

起订量：50KG

包装：

- (1) 铝箔袋真空包装，0.5-5kg /袋；
- (2) 铁桶内衬塑料袋，50kg / 桶；
- (3) 可根据用户要求特殊包装。

运输：

快递，大货物流。

贮存方法

收货后应密封保存于干燥、阴凉通风的环境中，不宜长久暴露于空气中，防受潮发生团聚氧化，影响性能和使用效果。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

磷铜粉：磷铜粉|铜基钎焊粉|CuP8|铜焊粉|电解铜粉|钎焊粉

热管铜粉：散热铜粉|导热铜粉|热导管铜粉|热管铜粉|高纯铜粉|铜粉厂

片状铜粉：片状铜粉|导电铜粉|稀土导电粉|银包铜粉

熔渗铜粉：渗铜粉|熔渗铜粉|铁基渗铜粉|片状铜粉|球形铜粉

球形铜粉：球形铜粉|高松比球形铜粉|高比重球形铜粉

黄铜粉：黄铜粉|铜锌合金粉|扩散黄铜粉|金刚石工具黄铜粉|预合金黄铜粉

纯铜粉：铜粉|纯铜粉|雾化铜粉|片状铜粉|电解铜粉|球形铜粉|树枝状铜粉

钎焊铜粉：铜基钎焊粉|焊膏铜粉|铜焊粉|磷铜焊粉|铜粉焊接|铜粉厂

青铜粉9010：青铜粉9010|铜锡合金粉|扩散粉|锡青铜粉|混合铜锡10粉

电解铜粉：电解铜粉|树枝状铜粉|雾化铜粉|球形铜粉|片状铜粉|纯铜粉|紫铜粉

青铜粉660：青铜粉660|扩散660粉|预合金660|660锡青铜粉

青铜粉663：青铜粉663|预合金663铜粉 | 663锡青铜粉

铜基催化剂：铜基催化剂|三元铜催化剂|复合铜催化剂|铜助剂|化工催化剂

铜镍合金粉：锡粉|锌粉|白铜粉|铜镍合金粉|镍锌合金粉