

次郎柿子树苗

产品名称	次郎柿子树苗
公司名称	泰安开发区禄源园艺场
价格	1.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13375383809

产品详情

次郎柿子树苗 果园要适时喷布农药防治虫害等，或进行人工捕捉，也可采用生物综合防治。一般柿子树建园株行距，坡地应适当密些，可采用3米×4米或3米×3.5米；平原肥水条件好的地方可采用4米×5米或4米×4米；柿子苗上肥洒水 柿子树麦苗肥水办理，上面提到，柿子树是一种生存力极强的树种，可是这不代表他就不需求平常果树需求的一些处理。首要我们在培养前，应该对柿子树做出上肥处理，而且及时松土洒水，还有便是由于柿子树安稳成长起来，他便是一种成长速度特别快的一种物种，所以我们应该对他不同的成长时期，进行不同的化肥给与，比方前期，农家肥有机肥的给与，成长期中，尿素，生物制肥等化肥给与。

园地选择选择交通便利，集中连片，土层深厚肥沃,排水良好,粘质或砂质壤土，背风向阳的缓坡地建园为宜。定植时间：在落叶后至萌芽前，宜早不宜迟。我州定植时间以11月至次年2月为宜。定植密度：株行距常规种植3米×4米~4米×4米，计划密植2米×3米,优先推广计划密植。

柿子树种植技术：1、适时定植。柿树为落叶果树，要求在落叶后至萌芽前定植，适宜时期为秋季落叶后及春季萌芽前，即2月中旬以前，一般不超过雨水节气。2.修剪枝条。

甜柿子树苗定植方法：平地用正方形，密植用长方形，山地用三角形或沿等高线栽植。定植穴大小应视土质不同而有所差异，一般定植穴以0.8米见方为宜，定植前10天左右每亩施农家肥3000公斤，并与表土充分拌匀后填入定植穴。选择生长健壮、直径在0.6厘米以上的嫁接苗于冬季11~12月间定植,春植于2月间定植,定植时边填土边振动树苗，使土充分流入根的缝隙中，并轻轻提苗沿行株向标齐，栽植深度以苗圃土印与栽植坑地面平行为佳，并边填土边踩实，填满土后在穴周围修成土埂，再浇透定根水,树盘用地膜或稻草覆盖保湿。苗木定植后离地面60厘米定干。

柿子苗品种及规格：牛心柿子苗、日本甜柿子苗、黑柿子、早秋柿子苗、藤八甜柿子苗、松本柿子苗、富有柿子苗、台湾次郎柿子苗、大秋甜柿、。1公分柿子苗、2公分柿子苗、3公分柿子苗、4-20公分柿子苗。免费提供柿子苗种植技术。

合理施肥

1、幼树施肥:第一次施肥于落叶休眠前施用完毕,,株施农家肥15~20公斤、复合肥0

.3公斤,普钙0.5公斤,开环状沟施入。第二次施肥于5月上旬进行,株施农家肥10~20公斤、尿素0.2公斤、硫酸钾0.35公斤。

次郎柿子树苗

2、结果树施肥：第一次施肥于落叶休眠前施用完毕,株施农家肥20~30公斤、复合肥1公斤,普钙1公斤,开环状沟施入。第二次施肥于生理落果后施用,促进果实肥大,株施人粪尿30~40公斤、尿素0.6公斤、硫酸钾0.6公斤,于树盘内开数个小穴浇施。第三次施肥于果实采收后进行,以施N、K肥为主,补充树体养分消耗,株施农家肥20~30公斤、尿素0.1公斤、硫酸钾0.2公斤,于树盘开沟施入。

3.A1213：由美国加利福尼亚引入我国,为秋果型品种。

一般而言,年降水量为600-800毫米适宜无花果生长,但降水量在1000毫升左右时,如无涝渍也均可以。

3、施肥方法：柿子的吸收根群集中分布在树冠中外部,土层40厘米以内,施肥应稍深施于树冠外围。平地施肥应将树冠中外部表土扒开,浅翻6~10厘米,浇施并回土;干施以树干为中心,开数条内浅外深的放射状施肥沟。山地施肥主要采用穴施,亦可沟施。在树冠外围梯田内侧或株间挖穴或开沟施肥,然后覆土。柿分干涩两种,前者在树上成熟,可采后便啖,后者须经脱涩后,始可供食。柿子树种植距离,株距行距柿子树栽植密度要根据种植区地势、土壤、品种、砧木、栽培条件等而定。