

供应体育馆木地板的运动木地板厂家

产品名称	供应体育馆木地板的运动木地板厂家
公司名称	河北力巨尚体育设施有限公司
价格	165.00/平方米
规格参数	品牌:力巨尚 型号:1810*63*22 产地:河北
公司地址	盐山县盐庆路工业开发区
联系电话	0317-6392751 17733277533

产品详情

供应体育馆木地板的运动木地板厂家

宇跃地板规格参数

品牌：宇跃地板

材质：枫木地板

质量等级：优质一等品（使用寿命均在15年以上）

面板规格：22mm厚 ×（61-67）mm宽 × 1800mm长

摩擦系数：0.4-0.6

含水率：12%

面漆：进口UV水性防滑漆

面板介绍：专业篮球场木地板，羽毛球场木地板，乒乓球木地板，参照德DIN标准，结构标高100mm完全满足运动木地板的保护功能、运动功能、技术功能，适用于各类教学训练。

按材质分类：枫木A级 枫木B级浅黄 枫木A板下线

产品特点：针对专业赛事设计的竞技运动型结构，配以专利技术的多点锥型减震垫，适用于各个城市、运动会比赛、训练场地等，是专业的篮球场运动木地板。

物理性能：力学强度高，耐磨性能好。枫木质坚硬、沉重，具有良好的强度性能，具有特别高的抗摩擦

及抗磨损强度，亦具有良好的抗蒸汽弯曲性能。室内运动场所地板之用。

体育馆木地板按结构分类

(单层龙骨结构) (双层龙骨结构) (主辅龙骨结构) (板式龙骨结构)

重点一:运动木地板质量。说实在的，体育场馆和运动场所不是一般的地方，特别的运动空间不能随意将就，一定要装置专业的运动木地板。专业的运动木地板，便是要具备世界DIN规范认证。DIN规范认证主要内容是“三个功用，六项目标。”三个功用是运动功用、维护功用、技术功用；六项目标是减震、垂直变形、平面变形、球反弹、摩擦系数、滚动负荷。运动木地板，不管是面板，仍是龙骨结构，通过检测，契合“三个功用，六项目标”的世界DIN规范认证，才是专业的运动木地板，是高质量的运动木地板；反之，运动木地板面板和龙骨结构没悉数到达“三个功用，六项目标”，那就不是专业的运动木地板，是质量差的运动木地板。

重点二：运动木地板价格。运动木地板的价格是由多种因素决定的，比如运动木地板面板原料，龙骨结构原料，龙骨结构款式，体育场馆面积巨细等等。一分钱一分货，是商场价值规律。体育场馆工程商和甲方应该清楚这一点。商场上有些不法商家以次充好，再以超低的价格引诱我们，对此我们一定要认真区分，不要上当受骗。否则低价买的时候心里乐开了花，到后边运动木地板装置和平常维护时问题频出，那时就要哭了。商场上有没有运动木地板质量好，价格相对行业稍低的呢？也便是说有没有性价比高的运动木地板呢？目前我国体育运动木地板商场，大部分运动木地板生产厂家仅仅生产出售，并且生产原木仍是从第三方采购。现在国家维护生态环境，原木资源紧缺，原木成本上涨，这样就转稼到运动木地板产品上了。但是，还有一部分运动木地板厂家，有自己的原木储藏基地，保证原木供应，不受商场原木成本上涨影响，从而能够为客户供给性价比高的运动木地板。我们能够优先考虑这部分运动木地板厂家

指接运动木地板选用A级硬木,通过圆盘锯将原木横截,再把原木多出来的纤维裁短,把边缘、木心芯、根部和梢部再次自然整合,从而使得木材缩胀的天然不稳定性得以大幅改善.地板制成后,后期使用中就很难出现纵向变形的不良情况了,更不容易发生扭、弯、瓢、裂等恶劣状况,最大程度地科学整合资源.

特色一:指接运动木地板的用料在胶合前会剔除节子、腐败糟粕等先天缺陷,这样产品整体品质会得到飞的提高.

特色二:指接运动木地板拥有天然木材的材质感,外表大方典雅.

特色三:接材运动木地板的所选原料,经过全面烘干,合理地保存部分水分.即便截面较大、尺寸较长的话,其他部分所含水分比例基本一致,它和实体木材相比,出现裂缝或扭曲的概率小.

特色四:指接运动木地板在使用中,对抗冲击和抗压的性能,以及所选材质均的优化强于实体木材,而且能参照层板的强弱而配置,提高其强度性能,它的强度性能是实体木材的一倍有余.

特色五:由于产品的使用场地不同,要求指接运动木地板具有完美的粘合性能和持久性,因此,指接运动木地板在制造及安装过程中,必须具备一流的水平、设备及完善的质量管理体系.

所谓指接板实木,就是用多块木板拼接而成的实木板材,并上下不粘压而形成的夹板.把实木经过圆盘锯进行横截,再把心、边、梢、根等部分进行重新蹙着,使得指接板实木减少了缩胀率,得到了均衡的改善,故而指接板实木在使用中变形也大大缩小了许多,不容易出现裂缝、膨胀、扭曲等现象.由于指接板实木,纵向尺寸加长,所以也增大了铺设效果,资源也得到了充分的利用.一般来说,指接板实木的可靠性都是很高的,不会因为受重力而发生断裂现象,因为实木硬度较高,气干密度也较高,从而稳定了指接板实木各个性能

1、指接实木板的表面一般是采用清水漆涂刷的,漆封的环保效果比较好,基本都能够达到E0级,所以使用指接实木板制作的家具更加环保健康哦.

2、指接实木板目前在市场上的价格是比较低的,一般在120-180元一平,和一些好的木工板相比,指接实木板贵不了多少.

3、指接实木板家具并不是真正传统意义上的实木家具,平木家具才是,所以指接实木板并不具备传统实木家具的耐用性.

4、指接实木板一般是用在生林的木料,这类木材树种一般都是松木,柏木这些不太好的,而且风干的过程一般不会很长,含水量是比较大的,所以,很容易变形开裂的.

5、现代生活中常用的指接实木板分成单层指接实木板和三层指接实木板,三层指接实木板所采用的方式对于抗变形能力来说,自然要比单层指接实木板强很多,所以大家在选择指接实木板的时候记得要选三层指接实木板,更加经久耐用.

篮球场木地板他的性能要求很严格,其在高吸震性能、抗变形性能、良好的抗摩擦性能、优良的冲击吸收性等等上都要明确的要求。

一、整体木地板结构具有最强吸收冲击能量的能力

1、使承重主龙骨与橡胶找平减震垫之间形成了弓形结构;

2、毛地板与承重龙骨之间也形成了弓形结构,巧妙的利用了天然木材纤维的抗冲击吸收能量可自行恢复冲击前原状的原理。

二、结构中材料具有吸收冲击能量功能

1、结构中汽干密度较软的软性多层实木毛板具有较强的吸收冲击力作用;

2、天然橡胶弹性找平垫可最大限度吸收冲击力;

3、软松木木龙骨具有较强的吸收冲击能量作用。

4、面层地板与毛地板之间铺设一层PVC发泡防潮膜可有效吸收冲击能量并吸音减震。

三、良好的防滑性能

1、使用含有耐磨材料(纳米级三氧化二铝)的无溶剂型高环保亚光UV地板专用漆,可保证地板表面在固化过程不产生至光性流平。

2、对面层板实施了先进的亚光防滑工厂化生产线涂饰工艺,可使我厂产品油漆产生一种布纹式的防滑纹理,使产品防滑达到最佳防滑能力,防滑能力是现场油漆喷涂工艺的三至五倍

体育木地板就是指运动场地的木地板具有运动、保护及技术三大基本功能。体育地板和民用木地板之间存在很大差别,首先是体育地板结构复杂,层次较多,对材料的物理及力学性能要求较高。

专业体育地板的发展,从体育地板的功能和性能上可以分为三个不同的发展阶段,即最初体育场馆的体

育地板只是将木地板安装在龙骨上使场地形成一个木地面，无论是运动功能还是保护功能以及技术功能都存在着较大的缺陷。后来经过不断的发展体育比赛越来越多，运动员的价值及商业利润越来越大，体育馆的木地板也就得到了快速的发展，出现了现在大多数体育场馆所使用的固定式运动地板。该种体育地板的各种指标都完全符合标准要求。

体育木地板要求对地板表层材质进行精选，必须选择软硬适中、变形量微。长纤维结构(不易起刺)的树种，以免除对运动员皮肤的伤害。大致选择有枫木、柞木、榉木、水曲柳四种体育地板，长期以来的实践所证明,枫木为最理想。公司按客户需要备有国内外各型体育地板。

枫木地板性能：

- 1、对球的反弹性能良好；
- 2、能有效地抗震，减少震动，隔音；
- 3、独特的弹力软垫，为坚硬的枫木地板提供独特的弹性及承受重压、减少运动员在地板上因弹跳所带来的震伤。

枫木以坚韧度高及级数第一见称，每条枫木地板尺寸为56mm宽，22mm厚，长度由0.2m至2.4m不等，用特制的鱼钩钉在64mm宽38mm厚1.2m长的松木方上，其底部附有弹力软垫，平放在预铺有0.08mm厚的防潮胶纸的平整地面上。

特点：

1. 不翘曲变形，不伤原地面；
2. 环保健康；
3. 不滋生白蚁；
4. 防静电功能；
5. 无施工污染；
6. 可拆装、维护、保存；

篮球场运动木地板的承重负荷及牢固化使用寿命必须达到比赛及训练的要求，如活动篮球架及相关体育设施在木地板上移动时，木地板的表层和结构不能因此遭到破坏。这就是DIN标准所描述的滚动负荷标准的概念。综上所述，体育木地板的选材和结构设计必须满足以上要求，才是专业体育功能性木地板。

确定实木之后，我们要选择运动木地板的厚度，运动木地板的厚度也是不同的。我们需要根据自己运动项目来选择合适厚度的运动木地板。厚度的问题确定之后，就要选择运动木地板的表面处理方式，不同的运动项目处理方式也是不同的，在这几个方面全部确定下来之后，最后考虑的就是运动木地板的最终价格问题。

国际上，篮球馆地板已从当初简单的单层、二三层运动木地板，发展到今天广泛流行的多层运动木地板。具体说来篮球馆用木地板需要具有运动、保护及技术三大基本功能。人在运动时形成的冲量作用到木地板平面会产生震动，篮球馆木地板的结构必须具备震动吸收功能，即运动员跳起回落到木地板时，必须有53H以上的冲量被木地板吸收掉，从而起到保护人的踝关节、半月板、脊椎、大脑的作用，使人在运动时不致受到伤害。室内运动地板在室内运动场所起到了很重要的作用，所以，我们需要做好日常的

维护工作，才能让我们的整个使用变得更加的轻松，长久，让室内运动地板更好的为我们所服务。篮球运动地板的安装要求现在对于篮球场地来说，铺设篮球运动地板是非常必要的，这不但可以保证篮球的弹跳性，而且对于运动员的安全来说也是非常重要的，所以，现在越来越多的都开始关注篮球运动地板的铺设问题，因为只有做好铺设才能让我们的篮球运动地板更好的进行使用。

在设计中采用符合人体力学和材料力学的原理进行设计，它巧妙的运用天然木材中的性能使用到木地板中。

1、要具有良好的弹性，尤其是篮球场、羽毛球场这样的场所，弹性性能好对于运动员来说非常关键；2、体育木地板一定要具有吸震性能，这样可以一定程度减少运动中产生的冲击力，可以起到保护运动员的作用；

3、摩擦系数要控制在0.4-0.6直接，这是良好的摩擦系数值，能够保证运动员在活动中的安全，及时不小心摔倒，也能将运动员的伤害降到最低。检测体育运动木地板施工是否合格，根据运动木地板厂家施工经验对于地基的检测一般按照以下技术步骤：

1、底层含水率应 < 3%，室内相对空气湿度应保持在20%—75%之间。

2、查看施工地上的平整度，需求3米直尺范围内的平整度差错 5mm且地基外表平滑。3、水泥地上至少做一层防水，避免旱季潮气损坏运动木地板体系。

4、地面基础在施工结束后应至少通过30个维护期才干进行木地板安装作业。

5、地面基础混凝土强度不能低于规范C25要求。、地面基础外表硬度需求不低于1.2MPa。

以上是体育运动木地板及其施工的标准，专业运动木地板工程师建议，体育场馆工程商和甲方在选购体育木地板的时候，一定要选择专业的生产厂家，认准国家认证的一些资质文件，避免购买到劣质产品。专业运动木地板是中国体育运动木地板行业的民族品牌，欢迎朋友们咨询考察。