

# 上海晏陵托盘式栈板裹膜机裹包机

产品名称	上海晏陵托盘式栈板裹膜机裹包机
公司名称	上海晏陵智能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:晏陵 型号:T1650FC 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路5358号1层J1319室（注册地址）
联系电话	13817603895

## 产品详情

内容/SUBJECT :

(YL-1650FC人机界面) 预拉伸型缠绕包装机 (称重型)

### 主要技术参数

- “ 转台直径： 1650mm
- “ 包装高度：2400mm
- “ 裹绕规格:(500-1100) × ( 500-1100 ) mm ( L × W ) ( max)
- “ 转台高度：350mm ( 以最终设计为主 )
- “ 转台承重: 2000kg (MAX)
- “ 整机功率：1.5kw
- “ 电源电压：单相 220V
- “ 转盘速度：0~12转/分  
( 图片仅供参考 )
- “ 转盘厚度：10mm
- “ 包装材料：LLDPE 拉伸薄膜

“ 厚度：17~35  $\mu\text{m}$ （建议20或25  $\mu\text{m}$ ） 幅宽：500mm

“ 膜卷内心：76.2mm 膜卷最大外径：240mm

### 主要性能

#### 控制系统：

- “ 程控单元一体机，缠绕层数及次数可设置；
- “ 光电开关，自动感测货物的高度；
- “ 加固缠绕功能，可对某部分进行特殊保护；
- “ 越顶时间设定功能。
- “ 带有开关保护装置和急停开关装置；
- “ 全封闭的电器柜，避免灰尘进入，延长器件使用寿命。
- “ 遥控器启停，方便安全。

#### 人机界面优点：

- “ 人性化智能参数设定；
- “ 界面显示屏直接进行设定，操作更加简单方便；
- “ 实现人机对话，显示屏随时显示设备运转情况；
- “ 采用集成通讯方式，变频调速更加显著；
- “ 更少的接线方式，故障率降到最低；
- “ 设备故障直接在操作屏中显示故障文本，取代旧的ICON指示灯报警，排除故障更加方便直观；
- “ 具有缠绕当班产量计数及总产量计数功能，并能将当班产量计数及总产量清零；
- “ 断膜缺膜自动诊断和暂停处理功能；
- “ 数字化自由设置包装高度的起点和终点，实现灵活的包装方式，缠绕过程改变了行业能缠绕必须从最底端开始缠绕的劣势，使得设备可以在任意位置开始缠绕，不用必须从最底端开始缠绕，可以只缠绕货物顶部，适用于短途运输的大宗货物，大大节省客户缠绕成本；

#### 转盘驱动：

- “ 转盘变频调速 0~12rpm可调；
- “ 转盘驱动为链条传动，定位精确；
- “ 独特的平衡调整轮设计，将转盘噪音降到更低；

## 膜架系统:

- “ 膜架为交流电机预拉伸机构，配变频调速，调节薄膜张紧力，预拉伸可达250%；
- “ 膜架结构采用整体焊接技术和激光定位切割加工工艺，膜架的强度和加工精度更高，膜架的稳定性更好，噪音更低；
- “ 膜架升、降速度、送膜速度分别变频可调；
- “ 顶部及底部缠绕数分别单独控制；
- “ 薄膜系统随动机构，一拉即可；
- “ 全新的膜架设计，缠绕膜的拉伸更加均匀。
- “ 膜架侧装结构，展膜效果更加平整；
- “ 方便运输和移动；

## 立柱机构：

- “ 采用封闭式结构，防尘效果更好，更耐用；
- “ 符合CE标准；
- “ 更加简易的安装方式，侧装膜架，铰链连接，膜架立起即可使用，无需调试。

## 称重系统：

- “ 称重面板即可显示物体的整体重量
- “ 托盘与立柱分离，托盘部分放置在平台秤，最大程度减少称重误差
- “ 误差率为国家三级秤标准

## 设备配置：

- “ 显示屏：Kington定制
- “ 变频器：易驱
- “ 接近开关：宜科
- “ 行程开关：西门子
- “ 转盘电机：利明
- “ 膜架电机：利明
- “ 立柱电机：通宇

“ 平台秤：国产优质

服务承诺:

- “ 供方免费首次调试、代培操作人员。
- “ 设备保修壹年，终生维护，对于非人为因素造成的设备损坏，保修期内免费寄换配件或上门维修。
- “ 接到需要服务的电话，24小时内客服技术工程师电话指导服务。

缠绕机常见故障是怎么造成的：

1，缠绕机转盘链条断掉，传动齿轮和张进齿轮与链条不平行，解决办法从新调整，定期检查、不缠绕超重产品。

造成的原意有：包装物品超重、链条松动后卡死、

2，模架们不送膜，原因有送膜电机损坏，模架传动链条脱落，解决办法：更换或维修电机，从新调整安装传动链条。

减少缠绕机故障的发生，需要注意平时的正确操作和定期的保养。

3，机器不工作，导致的原因有：更换膜后模架们没关严，急停开关关闭状态或损坏，转盘变频器异常，解决办法：模架们关严，检查急停开关或更换，从新设定变频器或回复出厂设置。

综合以上，缠绕机故障率不是一句话就能讲清楚的，它跟设备质量，后期保养都有很大关系，越是质量好的设备厂家，售后服务越是到位，因为他们对自己产品有信心，敢于承诺，越是质量差的设备，售后越是不会太好，因为他们的理念就不对。

上海晏陵智能设备有限公司地址：上海市嘉定区沪宜公路5358号

电话：021-59132378

传真：021-59132378手机：13817603895 张先生网址：[http://:www.shyanling.com](http://www.shyanling.com)

邮箱：963676905@qq.com