山特UPS电源30KVA主机型号3C3PRO30KS价格参数

产品名称	山特UPS电源30KVA主机型号3C3PRO30KS价格 参数
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	输入:380V 输出:380V 特点:零转换
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

山特UPS电源30KVA主机型号3C3PRO30KS价格参数

山特UPS专为数据处理中心、大型计算机、制造业、通讯业等重要系统设计的大型UPS。采用IGBT功率模块、两次变换真在线技术,双内NCPU设计,保证为负载提供稳压稳频的完美正弦波输出。通过专用计算机监控软件、Modem、SNMP适配器等更可实现UPS远程临控,并提供高层次的可靠性。

两次变换真在线式工频设计,要配合静态旁路开头,具备完善的过载和故障保护功能.具有隔离变压器,100 KVA以上UPS可12脉冲整流,有效抑制了UPS对电网源造成的谐波污染,提高了UPS的输入功率因数。

逆变器采用IGBT技术的高效率的设计,可靠性高。

具有很宽的电压输入范围,减少电池运行机会,延长电池寿命。

UPS提供RS232接口及功能强大的监控软件,支持TCP/IP、SNMP等网络协议,具有先进的远程网络监控功能,采用发送电子邮件或传呼、短信等方式提供实时报警信息等。提供操作简便,一目了然的大屏幕触摸LCD显示控制面板。(其中10KVA、15KVA UPS为双行LCD显示)。

内置双CPU微处理器,采用直接数字信号控制(DDC)及数字信号处理(DSP)等先进技术,全功能智能数字化控制,包括:操作运行、自动关机、实时参数测量显示等。山特UPS电源30KVA主机型号3C3PRO30 KS价格参数

山特CASTLE30KVA确保避免许多潜在的停机。预防性维护的范围跨越整个数据中心的系统,并且每个系统都有自己的需求。在UPS系统的情况下,这里有几个技巧(没有特别的顺序),可以帮助确保电源波动不会威胁到您的IT设备。预防性UPS维护的技巧把安全放在第一位。生命和身体安全胜过一切。当你正在处理电力问题时,一个小失误都会导致严重或死亡。因此,当处理与UPS(或数据中心中的任何电子系统)有关的系统时,确保安全是重中之重,包括遵守制造商的建议,注重设施特有的实施细则和标准的安全准则。如果您不知道您的UPS系统或某些方面如护或维修,请专业人员。即使您知道您的UPS系统的内部和外部情况,得到外部援助仍然是一个保证。定期维护。

山特UPS电源30KVA主机型号3C3PRO30KS价格参数

我们的地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号电话:联系手机:18611501036期待您的咨询