## 菱镁水泥发泡聚合物聚苯板设备

产品名称	菱镁水泥发泡聚合物聚苯板设备
公司名称	廊坊旺益德机械设备有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:旺益德 型号:1200*6000 产地:河北省廊坊市大城县关家务
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村(注册地址 )
联系电话	18333661915

## 产品详情

## 菱镁水泥发泡聚合物聚苯板

匀质板设备产品在连续生产线连续同步完成发泡、固化、覆膜过程。面层轧压设备用于将面层材料轧压成设计所需要的花纹或图形;反应灌注机用于a料、b料按工艺要求的比例计量混合;移动浇注机用于将混合的ab料及泡沫以往复移动的方式覆盖在下层面材上;层压机上下各一台,用于原料在上下层移动链板间固化、定型;热风循环装置用于层压机内部的加温;贴侧边纸和侧边输送机用于板材测边挡料,修边机用于改性eps防火保温板板两侧修边;自动跟踪机用于将板材切断成定长;生产方式为连续不间断,生产效率高,产品质量稳定,板材密度均一。

匀质板特点:1.不可燃,该产品是采用特种无机不燃矿物纤维制成,防火等级为A1级。 2.耐高温:1300度灼烧一小时,物理性质不发生改变,不变形;化学性质也不发生变化,过火后,依然可以继续使用。 3.节能:导热系数为0.048-0.058,拉拔强度在0.2左右,抗压强度在0.47左右,吸水率在8%左右,容重从150公斤到300公斤,根据需要轻重可调,建议在160左右。

4.环保:在生产过程中不会产生废料,废水,废气。在大火燃烧时无烟无味。

5.易加工生产:生产工艺简单,易学,4小时可以学会,生产效率高,单条生产线一天生产100立方,生产效益高。6.施工方便:该板材与挤塑板,聚苯板等施工工艺,施工程序没有区别,可以粘,钉,锯,刨,磨,不用重新培训技术人员。