

饺子皮机包子皮机 饺子皮机 曹栋机械

产品名称	饺子皮机包子皮机 饺子皮机 曹栋机械
公司名称	邢台曹栋机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县天口镇
联系电话	15832912050

产品详情

小型全自动饺子皮机原理

全自动饺子皮机

饺子皮机

小型全自动饺子皮机是几组对辊连续辊压，一次成型原理设计制造的，它有电机，饺子皮机厂家，减速机装置，传动装置，饺子皮机价格，两组供料粗压辊，一组合片轧实轧辊，一组轧实辊，一组轧光辊组成。该机组的配套设备是：拌面机与和面机。将和好的面坯倒在主机上面的料斗内，自动喂给粗轧辊，压出两块面板，然后合并进入合片轧实辊，在通过面槽引入第三道轧辊，压实压薄，进入压光辊内，精压轧光，面片通过模具一次成型。面片的厚薄是靠手轮调整器来调整，面片跑偏说明两辊间隙不一致，应调整两端手轮，使其均匀即可。精压辊光辊的间隙大与小和面片的厚薄相关，可根据当地需要进行调整。本机采用链条、链轮传动，传动部分为变速箱结构，持久耐用，并附加全自动回皮装置，减少了操作者的劳动强度，增加了功效。

饺子皮机

家用全自动饺子皮机特点：

1、该产品具有高效节能、安全卫生、无边角废料、使所生产饺子在外观、重量、形状达到一致，从而彻底改变了目前生产效率低、员工浪费、二次污染、中部裂口等现状，该机的问世倍受饺子行业关注（选用和面机、压面机、输送带等配套设备可组成水饺制品生产线）

2、该仿手工饺子皮机除以上优点外，还可以根据生产需要改变压皮速度等优点，其具体规格如下：

A：直径60mm，中厚：2.0mm，边厚1.5mm，重量：6.5g。

B：直径68-70mm，中厚：2.0mm，边厚：1.2mm，重量：8.3-8.5g。

C：直径73-75mm，中厚：2.0mm，饺子皮机，边厚1.0mm，重量：8.3-8.5g。

D：直径80-83mm，中厚：1.6mm，边厚0.8mm，重量：9.2-9.5g。

E：直径93-95mm，中厚：1.6mm，边厚0.9mm，重量：9.5-10.0g。

F：直径97mm，中厚3.5mm，边厚1.8mm，重量：22 ± 0.5g（包子皮）。

G：椭圆长72mm，宽57mm，中厚1.5mm，边厚1.0mm，重量7.0g。

H：椭圆长80mm，宽60mm，中厚2.3mm，边厚1.5mm，重量9.0g。

I：椭圆长80mm，宽70mm，中厚2.0mm，边厚1.0mm，重量9.0-10.0g

3、把揉好的面块。放到进料口，经过一道压辊做好面皮，经过散粉箱在面皮上撒上淀粉或者面粉，然后经过模具辊成型，成型皮子自动打擦，没有边角料。采用一次性成型原理，饺子皮大小、薄厚均匀一致，使成品饺子质量有了保证。

新型饺子皮机操作过程：

- 1.调速开关：打开开关，旋转调速器，速度调到。
- 2.粉盒：开机前将面粉放进粉盒，机器工作时粉盒自动撒粉。
- 3.进料口：把揉好的面团放在进面口，放面团前把面团前头用手按扁。
- 4.输送带：成品饺子皮由输送带输出。
- 5.调节螺母：如果输送带跑偏，及时调整两边的螺母。

饺子皮机

饺子皮机日常使用保养：

- 1.停机后保持机器清洁，各轧辊无残存面坯。
- 2.保持各齿轮滚动轴承的润滑。
- 3.严禁其它硬杂物进轧辊及齿轮内。
- 4.每半年更换一次轴承油脂。
- 5.开机前检查有无异常现象，发现问题及时处理。

把揉好的面块。放到进料口，经过一道压辊做好面皮，饺子皮机包子皮机，经过散粉箱在面皮上撒上淀粉或者面粉，然后经过模具辊成型，成型皮子自动打擦，没有边角料。采用一次性成型原理，饺子皮大

小、薄厚均匀一致，使成品饺子质量有了保证，本机结构合理、维修、拆装清洗简单方便。全自动一次成型，节省劳动力。操作简便，可控性强：生产出的饺子皮、包子皮、均匀一致、节省人工、机器体积小实用方便。

饺子皮机包子皮机-饺子皮机-

曹栋机械(查看)由邢台曹栋机械厂提供。邢台曹栋机械厂 (www.yc0319.com/) 是河北 邢台 ,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在曹栋机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创曹栋机械更加美好的未来。同时本公司 (www.caodongjx.com) 还是从事小型全自动饺子皮机，仿手工饺子皮机，多功能饺子皮机厂家的厂家，欢迎来电咨询。