

临汾KCS-150D湿式除尘风机KCS-400D除尘风机现货供应

产品名称	临汾KCS-150D湿式除尘风机KCS-400D除尘风机 现货供应
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北山 型号:KCS-150D 名称:除尘风机
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

KCS-400D矿用湿式除尘风机和KCS-150D湿式除尘风机适用于煤矿井下煤、岩巷掘进锚喷工作面通风除尘，使含尘空气就地净化，且能部分净化气体中有毒有害成份，有效地改善工作环境。若用于水泥粉尘捕集，可选用打开冲洗结构型式，该产品不适用于纤维性粉尘。

目前常用的kcs矿用湿式除尘风机有哪一种安装方式呢？

- 1.简单原始的方式就是安放在掘进机上，这种方式使用小体积的湿式除尘风机，一旦体积有点大就不容易安防。
- 2.悬挂在巷道上，这种安防方式也比较常见，不管是什么体积的都会正常使用的。但是一的缺点就是不能跟随着采煤机或者掘进机前进。
- 3.放在二运或者是三运上，这款安装方式是广大客户长使用的，不过这种安防方式需要一系列的配件，这无所谓我们都可以定做，并且不管体积大小都可以安防，也可以跟随着采煤机掘进机一块前进，这种安装方式也是我们经常推荐给用户安装的一种方式。

KCS-400D矿用湿式除尘风机和KCS-150D湿式除尘风机参数如下

型号含义：

K：矿用 C：除尘 S：湿式 D：电动

- 1、处理风量：400m³/min
- 2、总粉尘除尘效率：> 99%

- 3、呼吸性粉尘除尘效率： $> 90\%$ 4、液气比： $< 0.2L/m^3$
- 5、排出的气体含水量： $< 0.01L/m^3$ 6、额定工作阻力： $< 1000Pa$
- 7、电动机型号：YBF2-200L1-2 8、额定功率：30kW
- 9、380V/660V额定电流：55.5/32 10、660/1140V额定电流：32/18.5
- 11、工作方式：连续工作。 12、适用环境温度： $0 \sim 40$ 。
- 13、适用粉尘种类：煤、岩、水泥等亲水性粉尘。
- 14、防爆电机电压：380V/660V或660V/1140V(订货时说明)。

湿式除尘风机操作规程：

- 1、除尘风机应有专人维护，操作者应熟悉本机的性能和操作维护要求，严格按操作规程操作，定期检查和维护。
- 2、使用前的准备和检查
- 3、风机及螺杆泵的电机接线应按照煤矿井下电器设备保安规程规定可靠接地，以确保安全。
- 4、检查风筒的连接是否符合要求。
- 5、使用过的设备，再次使用前请检查风机的外壳有无凸陷，如存在凸陷，应及时检查，确定叶片与筒壁的间隙符合要求，方可继续使用。
- 6、检查管路的连接是否漏水，各紧固件是否松动。
- 7、将沉淀水箱中注满水，并接通水源，因为只有连续不断供水的情况下，除尘器才能保持较高的除尘效率。
- 8、严禁在无水的情况下启动螺杆泵，必须先启动螺杆泵，然后启动风机。
- 9、在接通电源试运行，要注意观察旋转方向与泵壳上的指示方向是否一致，如发现运转不正常，应及时停泵，排除故障后，方可继续启动。
- 10、过滤网应每周检查两至三次，检查有无明显的破损和堵塞。如发现有轻微的堵塞，应及时冲洗，当粉尘浓度超过 $1000mg/m^3$ 时，冲洗次数应适当增加。
- 11、检查过滤网时，如不能停风，风机可继续运行，检查完毕后，应将除尘器门固定好。
- 12、沉淀水箱应定期进行冲洗，每周冲洗2 - 3次。
- 13、冲洗时必须关闭螺杆泵，打开沉淀水箱底部的排污阀，把沉淀水箱的水放空，用清洁的水冲洗沉淀箱的底部。还可以打开沉淀箱的盖板，用铲子将沉淀物铲除，并用清水进行清洗。冲洗完毕后，关闭排污阀，然后将沉淀水箱充满水。
- 14、对除尘风机应作定期检修和保养。

KCS-400D矿用湿式除尘风机和KCS-150D湿式除尘风机及特点：风机将粉尘气体与加湿喷雾水充分混合，各种粒径的粉尘颗粒通过吸湿并高速碰撞后形成大颗粒的泥粒，以设定的切向速度进入旋流密度分离装置；在旋流密度分离装置中，高速旋转的气、水、泥三相混合气体在离心力场中根据粒径和密度分层，泥粒、大颗粒的水珠加速靠近并吸附到筒壁上排出，带有小水珠的干净空气在再经水气分离后排出，从而达到空气净化效果。

以上就是我们对于两种风机的简单介绍对于KCS-150D和KCS-400D湿式除尘风机没有什么顾虑了吧，如果对我们的解释还满意那就给我们一个好评吧！我们将以真诚的服务质量让用户满意放心！

泰安市北山机械设备有限公司经营的产品有：KCS湿式除尘风机、FBD系列通风机、FQC矿用气动风机、PE-ZKW矿用聚乙烯束管、2ZBQ矿用气动注浆泵、ZBQ27/1.5注浆泵、矿用隔爆水袋、隔爆水槽等煤矿用产品。一直以来，我公司秉承客户是上帝，只要是我们有的就满足您的需求，实行微笑服务。供应的产品出厂前都经过严格的把控请大家放心使用即可。

我公司主要经营KCS湿式振弦除尘风机，KCS-410D除尘风机，FQC 3.15矿用气动通风机，FQC 5.0矿用气动通风机，FQC 4.0矿用气动通风机，FQC 2.8矿用气动通风机，KCS-230D除尘风机，矿用湿式除尘风机，振弦过滤板，矿用除尘风机，KCS湿式振弦除尘风机，ZBQ27/1.5矿用气动注浆泵，ZBQ-25/5矿用气动注浆泵，煤矿用聚乙烯束管，pe-zkw矿用束管，矿浆取样机，全自动管道矿浆取样机，DN100型管道取样机，DN150矿浆取样机，DN200矿浆取样机，DN300矿浆取样机，矿用隔爆水袋，矿用隔爆水槽，GD60L隔爆水袋、80L隔爆水槽，矿用水袋挂钩，ZYJ矿用压风自救装置，矿井供水施救装置，ZYJG矿井压风供水施救装置，矿用暖风机，D型电加热暖风机，Q型蒸汽型矿用暖风机