BDK-7智能电气控制箱(带无线遥控功能)

产品名称	BDK-7智能电气控制箱(带无线遥控功能)
公司名称	陕西宝成工业控制技术有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:BCC 型号:BDK-7 结构形式:挂壁式
公司地址	中国 陕西 宝鸡市 宝鸡国家级高新技术产业开发区火炬路6号
联系电话	86 029 13519186649 13519186649

产品详情

 品牌
 BCC
 型号
 BDK-7

 结构形式
 挂壁式
 额定电压
 0.38 (kV)

 额定频率
 50 (Hz)

随着水利事业日益发展尤其是农业水利灌溉的日益进步,对抽水机机械的技术要求也越来越高。在公知技术中,现有的潜水泵电源控制开关主要是采用的按钮或闸刀式控制开关连接热继电器、交流接触器再分别连接电源和潜水泵电机组成,在使用过程特别是广大农村浇地使用时,经常需要拉闸断电断水,就得在田间往返奔波,如是在高棵的玉米地、棉花地、高粱地,来回奔波进行拉闸操作费工费时,还存在有漏电、合闸虚接电打火等不安全因素,给使用造成诅多不便。

bdk-7型智能水泵控制箱为了克服现有技术之不足,解决潜水泵电源控制开关操作费工费时、使用不便的问题,使常规水泵电气控制箱具备了无线遥控功能。使水泵实现了就近手动按钮控制和远距离无线遥控的双重功能。

遥控器使用方法:

1、接收部分天线安装在室外(天线底部是磁铁),安装位置与遥控器方向之间尽可能没有障碍物,天线处于竖直状态,并把天线全部拉出来。

2、开

按产品接好线后,可按住遥控器的上箭头(启动)3秒钟,来打开水泵。

3、关

水泵正常运行的情况下,若需要停止水泵,可按一下遥控器的下箭头(停止),来停止水泵。

遥控器上的其它两个箭头与本控制没有关系,用户可以不去了解。

如果在控制箱跟前,可以通过控制箱上的启动、停止按钮控制水泵的启动、停止;如果不在控制柜跟前,则可以通过遥控器的上箭头(启动)和下箭头(停止)来控制水泵的启动、停止。

三、技术参数:

- 1、工作电压: 220vac、380vac可选;
- 2、工作温度:-30 ~+70 ;
- 3、工作频率:315mhz;
- 4、接收灵敏度:-100db;
- 5、操作方式:遥控/就地(控制箱);