

# 重庆黔江区别墅大门 欧式别墅大门定制 皇庭世家

产品名称	重庆黔江区别墅大门 欧式别墅大门定制 皇庭世家
公司名称	重庆市皇玉庭科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区界石镇武新村陈家湾
联系电话	15826020465 15826020465

## 产品详情

### 如何挑选出一个合适的别墅大门？

众所周知，大家在别墅大门的选择上，第1个观点就是，大门一定要美观，要气势雄伟，要气派，要给人震撼的感觉，铝艺别墅大门定制，所以，追求美观是许多人第1也是唯1的考虑。认为，就是要选择一个足够漂亮的大门，却不知道，大门的选择不仅仅应该注意美观，在满足对于美的需求前提下，别墅大门的材质同样需要注意。

别墅大门的尺寸：别墅大门的尺寸可以随别墅建筑面积比例定大小，从1.2米 \* 2.2米——4米 \* 2米左右都可以。图纸洞口的别墅大门尺寸是1500mm \* 2700mm。其次关于别墅大门的尺寸问题也要具体看是多大的别墅，欧式别墅大门定制，别墅大门太大或者是太小都会影响美观。如果你是预留门洞的话：单开门是950MM；子母门是1150MM；别墅主要是看大家是不是定做，如果不是就需要遵循以上两条。

进户门是进入自己家里的道门，重庆黔江区别墅大门，进户门的大小也是一个很重要的因素，一般标准的进户门宽度有96cm和86cm两种。当然别墅庭院大门的宽度要根据房屋面积和建筑结构来确定，有些庭院面积大的，别墅大门宽度能到3米-4米。高度不限。别墅进户门目前有两种常用的尺寸，1.2米 \* 2.5米、1.5 \* 3米。

### 铝合金别墅庭院大门有哪些优点？

庭院大门又称：别墅大门、铸铝大门、围墙大门、铝合金平开门、铝合金平移门、花园进户门、公园大门等；

适用范围：别墅豪宅、高等公寓、花园别墅、房地产、超五星级酒店、住宅区、工业类厂房、

物流仓储、市政工程等；

庭院大门分类：精雕实心铸铝大门（双面雕花）、（花件）实心铸铝大门、铝雕花板铸铝门（单面/双面雕花）、整体一次成型实心铸铝大门；

庭院大门材质：100%纯铝铝锭，为增加产品的强度，每100公斤纯铝里面含50克重金属。

1、装饰效果非常好：铝合金大门可以做成色彩丰富和款式多样，而且外表色泽明亮，铝合金大门也可以做成大尺寸分格，特别具有现在这个时代的特点而且美观大方，能为建筑物锦上添花。

2、生产性能好：铝原料可以生产成大尺寸和繁复的截面样式，而且尺寸的大小精准度准，铝合金大门的生产工艺比较单一，容易实现现代化。

3、持久耐用：铝原料通过优良的外层处理后，拥有很好的抗大气老化的能力，具有耐湿度，耐高温，不易变形，不燃烧，耐腐蚀，可防雷，禁得起长久使用，不容易用坏，别墅大门定制，适用于各种气候环境。

4、绿色环保：陈旧的铝原料可以回收再利用，而且利用频率很高。生产制作过程中，产品表面光滑亮丽，避免了甲醛，辐射，不会污染环境，对人体没有害处。

5、质地轻：铝原料密度是钢的三分之一，比强度高，一平米窗用铝原料是五千克左右，钢材要十到二十千克左右，塑料窗框重十千克以上。

铝艺别墅大门的生产前前后后要经过20个流程，其很多五花八门的款式，让我们看的眼花缭乱。铝艺大门制作总体分作以下四种工。

1.浮雕工艺：采用15mm铝合金板电脑雕刻，厚度越厚，立体感越强。全封闭铝合金门受风面积大，适合没有台风的地域。

2.焊接工艺：采用焊接、电焊焊接，铝门不是越厚越好，越厚越难焊接，合适的厚度才是更好看！

3.铝雕花工艺：采用10mm-12mm铝合金板电脑雕刻，铝合金板厚度越厚效果越明显。镂空受力面积小，适合南方台风天气。

4.铸件工艺：铸件宽度为：宽620\*高690mm，铸件宽度+门框厚度=800mm。注：下单尺寸每一档须 800mm，花式铸件再焊接起来，美观大气，牢固可靠。

重庆黔江区别墅大门-欧式别墅大门定制-皇庭世家(优质商家)由重庆皇玉庭科技发展有限公司提供。重庆

皇玉庭科技发展有限公司（[www.cqhytkj.com](http://www.cqhytkj.com)）是重庆 重庆市,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在皇庭世家领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创皇庭世家更加美好的未来。