

量大价优的聚丙烯酰胺在西安

产品名称	量大价优的聚丙烯酰胺在西安
公司名称	陕西联兴创国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	陕西省西咸新区沣东新城沣长路创新大厦16层1607号
联系电话	029-81501976 13891887310

产品详情

聚丙烯酰胺 简称PAM(阴离子、阳离子、非离子)

聚丙烯酰胺简称PAM，是高聚合度合成的水溶性线形高分子聚合物，其兼具絮凝性、增稠性、剪切性、降阻性、分散性等宝贵性能。易溶于水，几乎不溶于苯、脂类、等一般有机溶剂。聚丙烯酰胺分阳离子、阴离子型、非离子型、两性离子型，分子量从400-2000万之间，产品外观为白色粉末或颗粒，易溶于水，温度超过120 时易分解。

产品性能：

聚丙烯酰胺分子中具有阳性基团，能与分散于溶液中的悬浮粒子吸附和架桥，有着极强的絮凝作用，因此广泛用于水处理以及冶金、造纸、石油、化工、纺织、选矿等领域。PAM用作污水处理，对水中有机物去除效率高，用量少，沉降速度快，制水成本低，是其它絮凝剂无法替代的产品。

聚丙烯酰胺分类：

阴离子型、阳离子型、非离子型和两性离子型。

公司主要销售阴离子、阳离子、非离子、两性离子、耐温抗盐等各种类型的聚丙烯酰胺产品，产品性能优异，其作用为：在石油开采方面主要用于油田的三次采油，每注入一吨高分子聚丙烯酰胺产品，可多采原油100-150吨左右;在水处理方面可作为絮凝剂，污泥脱水剂;在纺织印染业可作为上浆剂、着色剂;在造纸工业中，可用作助留剂、助滤剂、纸张干湿强度增强剂;在制糖工业中可加速蔗汁中细纤维沉降、提

高糖的质量，还可广泛用于沙化土壤改良等领域，号称"百业助剂"。

使用方法：

聚丙烯酰胺(PAM)用于水处理可以单独使用，也可以和PAC配合使用，但两者搅拌必须分开进行，根据各自情况确定稀释时加水量和投加量大小。

产品包装及储存：

本产品用双层密封包装，内层采用无毒性聚乙烯塑料袋，外层塑料编织或牛皮纸袋，每袋净重25kg。注意防潮，避免包装破损，应在清洁干燥的环境中存放。

使用方法及注意事项:

- 1.配成0.2%浓度的水溶液以实用中性不含盐的水为宜。
- 2.因本产品适用的水体PH值范围比较广泛，一般投加量为0.1-10ppm(0.1-10mg/L)。
- 3.充分溶解。要求溶解时将水体充分搅拌起来后再缓慢、均匀加入药粉，防止出现大块絮团和鱼眼现象而引起的阻塞管道和泵。
- 4.搅拌速度一般为200转/分钟为宜，时间不少于60分钟，适当提高水温20-30摄氏度，可加速溶解。药液zui高温度应小于60度。
- 5.确定zui佳加药量。使用前先通过实验确定zui佳用量。因用量过低，不起作用，用量过高，反而起反作用，超过一定浓度时，PAM不但不絮凝，反而分散稳定使用。
- 6.本品应储存在阴凉、干燥的地方，防止受潮。
- 7.工作场地要经常用水冲洗，保持清洁。因其粘度大，散落地下的PAM遇水地面光滑，防止操作人员滑跌引发安全事故。

聚丙烯酰胺技术指标：

产品型号 外观 分子量(万) 固含量% 离子度或水解度% 残余单体% 使用范围

阴离子型 白色颗粒 1200-1800 90 水解度10-35 0.2 水的PH值为中性或碱性

阳离子型 白色颗粒 1000-1200 90 离子度10-60 0.2 带式机离心式压滤机

非离子型 白色颗粒 800-1200 90 水解度5-20 0.2 水的PH值为中性或碱性

陕西联兴创国际贸易有限公司位于中国（陕西）自由贸易新区，是拥有自主进出口权的化工外贸企业，公司自营和代理出口销售：水处理剂、阻垢剂、净水剂、油田助剂、杀菌消毒剂、食品添加剂、

医药中间体、化工原料、化学试剂及各种货物！ 联系电话：029-81501976
中文网址：www.lxcgj.cn （产品关键词：化工进出口贸易、化工品外贸出口、化工原料外贸出口、水处理剂外贸出口、食品添加剂外贸出口、净水剂外贸出口）