

玉露香梨树苗

产品名称	玉露香梨树苗
公司名称	泰安市利群农业科技有限公司
价格	4.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市
联系电话	13561766718

产品详情

玉露香梨树苗阳光是雪梨在生长过程中极其需要的元素之一，长期的光照有利于雪梨质量的提升，也会加快其果实的数量增长。所以在种植雪梨的时候开阔的地带是其理想的选择，当然如果当地多属于山坡地带，那么优先选择的当属向阳坡。种植密度上面要相对疏松一些，这样雪梨树才能充分的享受阳光的照射。

如果是在套袋前幼果受到了感染，不会发病。一般都是在立夏前后开始，梨果膨大期在七月份开始，此时梨果需要大量的呼吸。袋子内的温湿度会增大，这种环境更加利于黑点病病菌的生长。如果再遇到连续阴雨天气，袋内的通透性严重下降，导致黑点病的发病率增加且更加严重，纸袋的温度湿度过高会导致黑点病的发病率。病虫害防治工作不管是种植什么都是其管理中的首要工作，病虫害的威胁非常大，一旦处理不当的话，可能会导致颗粒无收，甚至还会影响来年的生长。梨树的病虫害防治要以预防为主，注意梨树常见病虫害的发病规律，加强预防。定时观察果树生长情况，做到早发现早，定期对果园消毒，隔绝传播源。但要注意的是，在采收前两周的时候不可喷施农，防止果实表面残留。

玉露香梨树苗购买时您不必为成活率担心，我们会做的更加让您满意，全国各地保湿邮寄，省钱，省时，省力，保证质量。客户至上、信誉第一、只要你打一个电话也许会成为终生的朋友。（欢迎您致电咨询）

梨树苗授粉受精：梨是异花授粉的果树、自花（同品种）授粉不能结实或结实率很低，在建园时必须选配与主栽品种授粉亲合力强、花粉量大、花粉发芽率高、开花期较主栽品种早1-2天或同期的品质中等以上的品种作授粉品种。

选择“利群”，您放心的选择。

1、深翻熟化，改良土壤。深翻时期以秋季深翻为适宜，一般深度为60~100厘米。深翻同时要结合深施有机肥，逐年扩大深翻范围，但必须注意保护根系，尤其粗1厘米以上的主、侧根。2、秋耕及中耕除草。3、果园间作。果园间作的目的是“以园养园、以短养长”，但间作物应具备的条件是：生长期短、植株矮小、能改良土壤结构、本身具有经济价值以及病虫害较少。4、种植绿肥，果园覆盖。

玉露香梨树苗梨树苗夏季管理技术：一、肥水管理：科学合理的施肥，是梨树生长、结果、丰产的基础

。1.幼树施肥：6月10日左右追肥一次，尿素50克每株根施。第二年即将投产的幼树，在5、6两月追肥时，加入磷钾肥，如过磷酸钾，硫酸钾，以促进花芽分化，提高新梢的成熟度，为来年投产打下基础。2.结果树施肥：5月中旬施壮果肥，促进果实膨大，以P、K型复合肥为好，亩用量40-50公斤，深度20cm，施后及时灌水覆土。二、夏季修剪：幼树通过拉枝、培养结果树形，结果树全面推行夏季修剪，达到控制树冠高度，维持丰产树形，调节光照和通风，控制夏梢生长，促进花芽分化的目的。夏季修剪的主要方法撑枝、拉枝、吊枝、摘心、抹芽、刻伤、环隔、扭枝、拿枝等控制夏梢生长，有利于花芽分化。三、病虫害防治：春末夏初气温适宜，降雨频繁，危害梨的病虫害易爆发成灾。梨黑星病、黑斑病、轮纹病、梨网蝽、梨叶瘿螨和杂木虱、煤污病是造成早期落叶的主要病虫害，此外，一次性采摘也是造成早期落叶的原因之一。提前落叶是梨二次开花的主要原因。为防止二次开花,要注意分批采摘果实;采后要及时补肥;要加强病虫害防治;要加强旱季灌溉和树盘覆盖。按治病不见病，治虫不见虫的原则，每15-20天喷施一次杀虫杀菌剂，但采果前一个月停止用药。建议如下配方交替使用：1.氟硅唑+阿维高氯+磷酸二氢钾。2.三唑酮+吡虫啉+敌杀死+氨基酸水溶肥。3.EM菌液+溴氰菊酯+磷酸二氢钾。