

三明230a柴油发电电焊机报价

产品名称	三明230a柴油发电电焊机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

三明230a柴油发电电焊机报价比传统焊机效率提高30%以上，当你购买发电电焊机必须看你需要什么尺寸的焊条选择机器，收到机器加上燃油和机油插上焊把线地线就可焊接使用！可根据用户需要增加电弧自锁功能。向油箱加注柴油时不得吸烟！会危及人身安全和财产安全，欧洲狮汽油发电电焊机适用于户外钢结构施工无需链接固定电源随时随地都可进行电焊，依附业界占的发动机和动力产物研发中间，把权力也可以作为其他设备的辅助电源，停电了餐厅无法接待客户等一些列，欧洲狮发动机实现更低的振动与更小的噪音，被焊工件的表面善对于获得稳定的焊接质量是头等重要的，个别合适移动便利且需要长时刻操作发电焊机的用户操作，要把机组擦拭干净并包装好，

技术参数

产品型号：B-250TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-250A

焊条范围MM：0-5.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-192TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷

发动机马力：15HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：22L

机油容量L：1.65

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm : 755

宽mm : 495

高mm : 705

整机净重KG : 155

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

三明230a柴油发电电焊机报价使用前必须先加注机油！高温处均有高温标志以及高温报警装置。优质电力新型欧洲狮技术与减震线圈的应用！没有专门负载进行加载试机！柴油电焊机可以得到外形比较饱满的焊缝，集发电焊接技术于一身，上海300A汽油发电电焊机修复精度高，采用欧洲狮4冲程汽油发动机，适合野外管道和城市市政建设施工，工矿企业主要用的焊机有，柴油发电电焊一体机配有四个持久耐用的车轮更便于运输。柴油发电机的生产厂家，应先检查设备和工具的可靠性！使之在冶金上更具优点，我们了解到您这方便的困扰，由于IGBT的开关频率较低，然后必定保证您无后顾之忧，欧洲狮汽油发电电焊机可以出色施行普通焊接电弧稳定，焊后对焊缝加盖防止焊缝的骤冷，