

# 泰安250a柴油发电电焊机资料

产品名称	泰安250a柴油发电电焊机资料
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

泰安250a柴油发电电焊机资料售货12个月内如出现质量问题！采用欧洲狮欧洲狮动力技术，逆变焊机的主要应用领域一样！我公司承诺所有维修人员24小时服务，每次运行时刻不得低于15。欧洲狮发电电焊两用机选用相应的欧洲狮动力发动机配套，如要购买气体保护焊机的，欧洲狮自发电电焊机只需要加欧洲狮油！但无论弧焊机还是切割机。机油报警既节能又削减了筹谋机的磨损与非正常景象起机，状焊丝电弧焊可以应用于大多数黑色金属各种接头的焊接。

### 技术参数

产品型号：B-250TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

### 电焊机参数

电流调节：0-250A

焊条范围MM：0-5.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-192TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷

发动机马力：15HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：22L

机油容量L：1.65

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：755

宽mm：495

高mm：705

整机净重KG：155

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

泰安250a柴油发电电焊机资料还可以输出交换赞助电源，250A汽油发电电焊一体机特点:。它还避免了由太阳和下面的排气管所覆盖的油罐的安全隐患，汽油发电电焊机电流有直流和交流，此外一端与台体下端经过过程轴毗连，FPGA等数字控制器，输出的电源有220伏，让您在电焊的同事还可以用5KW的辅助电源发电，发电机油耗用过的大家都知道也听不省油的而且体积也不小，需加长时应相应增加导线截面，出格对于纤维素焊条打底。以其奇怪高品德的电源，对装有排风扇进行通风冷却的电焊机！