

骥驰机械80座驾式抹光机 混凝土抹平收光机

产品名称	骥驰机械80座驾式抹光机 混凝土抹平收光机
公司名称	济宁骥驰机械制造有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:骥驰 型号:80 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道翠都商务中心A座606
联系电话	18863785782

产品详情

一、座驾抹光机产品用途：用于混凝土地面的提浆、压实、抹平、抹光。相对于手扶式抹光机，效率极高。

二、座驾抹光机产品特点：1.驾驶型操作，大大减轻了劳动强度，提高工作效率。

2.可同时安装两只抹盘，进行快速提浆。

3.双向10个叶片，自重400kg，对地面有更好的压实效果。

4.机械式转向操作系统，反应灵敏，操作轻松、舒适。

5.具有可变档位，抹片转速可达160转/分，使收光更快、效果更好，低档可使抹盘提浆更有力。

6.装备大马力电启动发动机，提供强劲可靠的动力。

1.有安全切断开关，可快速关闭发动机，确保安全。

8.控制螺杆可调整叶片角度。

9.喷水装置和照明设计可方便施工。

10.装配有可升降行走轮，便于换抹片、换抹盘以及行走。

11.本机优势：质量、效果、效率、价格、售后。目前国内同类机械性价比高

三、座驾抹光机技术参数：

型号	JCZ-20HP	JCZ-22HP	JCZ-24HP
动力	本田GX630	重庆力帆	本田GX690
刀片尺寸	2*150*320mm		
刀片数量	10		
叶片孔距	60-120mm		
抹盘直径	900mm		
机器尺寸	1980*1550*1050mm		
自重	400kg		
抵挡抹盘转速	60-110r/min		
抹片转速	110-160r/min		
操作方式	驾驶式		
启动方式	电启动		
燃油箱容积	20L		
机油容量	1.5L		
动力类型	双缸，风冷4冲程，OHV		
自动喷水	有		
照明			
行走轮	升降型		
减速箱类型	免维护		
减速箱工作温度	20-36度		

5.产品特点：

装备国际HONDA汽油机，品质保证,性能优越,启动容易；

变速箱大模数设计，铝合金箱体,免维护,使用寿命长；

抹光刀支撑臂，选用经严格热处理的超大直径碳结构钢，可适应个别工人的野蛮操作；

科学设计的离心式离合传动机构，传动扭矩大，使用寿命长，维护很方便；

低重心设计，使机器运行平稳，灵活；

表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀。

您可以联系我一站式采购：混凝土排式振捣梁|混凝土排插振捣机汽油（柴油）手

扶单轮压路机；汽油（柴油）手扶双轮压路机；汽油（柴油）驾驶式压路机；框

架式整平机，混凝土摊铺机，三滚轴摊铺机，滚筒式摊铺机，电动平板夯，汽油平板夯，电动路面切割机，柴油路面切割机，汽油路面切缝机，电动水磨石机，汽油抹光机，电动抹光机，电动冲击夯，汽油冲击夯，马路吹风机，汽油振动棒，路面摊铺整平机；混凝土铣刨机；框架式整平机；清灰机，凿毛机，铣刨机，混凝土钻孔机取芯机等，感谢来电洽谈，祝您愉快！