## 骥驰机械80座驾式抹光机 混凝土抹平收光机

| 产品名称 | 骥驰机械80座驾式抹光机 混凝土抹平收光机        |
|------|------------------------------|
| 公司名称 | 济宁骥驰机械制造有限公司                 |
| 价格   | 11000.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:骥驰<br>型号:80<br>产地:济宁      |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道翠都商务中心A座<br>606 |
| 联系电话 | 18863785782                  |

## 产品详情

- 一、座驾抹光机产品用途:用于混凝土地面的提浆、压实、抹平、抹光。相对于手扶式抹光机,效率极高。
- 二、座驾抹光机产品特点:1.驾驶型操作,大大减轻了劳动强度,提高工作效率。
- 2.可同时安装两只抹盘,进行快速提浆。
- 3.双向10个叶片,自重400kg,对地面有更好的压实效果。
- 4.机械式转向操作系统,反应灵敏,操作轻松、舒适。
- 5.具有可变档位,抹片转速可达160转/分,使收光更快、效果更好,低档可使抹 盘提浆更有力。
- 6.装备大马力电启动发动机,提供强劲可靠的动力。
- 1.有安全切断开关,可快速关闭发动机,确保安全。
- 8.控制螺杆可调整叶片角度。
- 9.喷水装置和照明设计可方便施工。

- 10.装配有可升降行走轮,便于换抹片、换抹盘以及行走。
- 11.本机优势:质量、效果、效率、价格、售后。目前国内同类机械性价比高

## 三、座驾抹光机技术参数:

型号 JCZ-20HP JCZ-22HP JCZ-24HP 动力 本田GX630 重庆力帆 本田GX690

刀片尺寸 2\*150\*320mm

刀片数量 10

叶片孔距60-120mm抹盘直径900mm

机器尺寸 1980\*1550\*1050mm

自重 400kg

 抵挡抹盘转速
 60-110r/min

 抹片转速
 110-160r/min

 提供方式
 20-210r/min

操作方式驾驶式启动方式电启动然油箱容积20L机油容量1.5L

动力类型 双缸,风冷4冲程,OHV

自动喷水有

照明

行走轮升降型减速箱类型免维护减速箱工作温度20-36度

## 5.产品特点:

装备国际HONDA汽油机,品质保证,性能优越,启动容易;

变速箱大模数设计,铝合金箱体,免维护,使用寿命长;

抹光刀支撑臂,选用经严格热处理的超大直径碳结构钢,可适应个别工人的野蛮操作;

科学设计的离心式离合传动机构,传动扭矩大,使用寿命长,维护很方便;

低重心设计,使机器运行平稳,灵活;

表面喷塑,漂亮美观,防锈耐蚀。

您可以联系我一站式采购:混凝土排式振捣梁|混凝土排插振捣机汽油(柴油)手

扶单轮压路机;汽油(柴油)手扶双轮压路机;汽油(柴油)驾驶式压路机;框

架式整平机,混凝土摊铺机,三滚轴摊铺机,滚筒式摊铺机,电动平板夯,汽油平板夯,电动路面切割机,柴油路面切割机,汽油路面切缝机,电动水磨石机,汽油抹光机,电动抹光机,电动冲击夯,汽油冲击夯,马路吹风机,汽油振动棒,路面摊铺整平机;混凝土铣刨机;框架式整平机;清灰机,凿毛机,铣刨机,混凝土钻孔机取芯机等,感谢来电洽谈,祝您愉快!