

# 阿里斯顿AL80H1.5INC双钛金内胆，四重保护，使用寿命延长一倍

产品名称	阿里斯顿AL80H1.5INC双钛金内胆，四重保护，使用寿命延长一倍
公司名称	上海麟通商贸有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	品牌:阿里斯顿 型号:AL80SH1.5INC 安装方式:挂式
公司地址	上海市松江区新浜镇香长公路1920号102室
联系电话	021-65199855 13472710969

## 产品详情

品牌	阿里斯顿	型号	AL80SH1.5INC
安装方式	挂式	容量	80-150L ( L )
最大加热功率	1000-2000W ( W )	控制方式	智能控制
价格范围	1000-2000	电源电压	220 ( V )
温度范围	35-75 ( )	电源频率	50 ( Hz )
重量	25 ( kg )	外形尺寸	D465*800 ( mm )
加热时间	5 ( min )		

	简约舒适 1、钛金内胆; 2、安全
--	----------------------

品牌	阿里斯顿
型号	al80sh1.5inc
颜色	白色

## 电热水器规格

款式	横式
控制方式	机械控制
类别	储水式
最大容积 (l)	8l
加热方式	单管加热
能效等级	4级
加热功率 (w)	1500w
额定压力 (mpa)	0.8mpa
加热温度 ( )	35-75 °
内胆材质	钛金搪瓷内胆
加热体材质	不锈钢
安装条件	承重墙，插座：10a
防水等级	ipx4
电压/频率 (v/hz)	220v/50hz
产品尺寸 (mm)	d465*800
产品重量 (kg)	25

	<b>钛金内胆</b>		
	由航天科技材料经870度高温特殊锻造而成的双钛金内胆，每一层都含有满满的钛金元素，保护内胆，历久弥新		

	<b>钛金内胆</b>		
	由航天科技材料经870度高温特殊锻造而成的双钛金内胆，每一层都含有满满的钛金元素，保护内胆，历久弥新的核心技术，是阿里斯顿忠实老用户的口碑。		

	<b>断电闸安全卫士，360度全方位护卫</b>		
	阿里斯顿断电闸安全卫士，为您与家人时刻监测、监督、扫描从地线、用电环境、机器到水的每一个接触点。断电闸会立刻瞬间切断电源，并给出报警提示，确保用电安全。万一系统环境不慎漏电、机器异常，断电闸会电、机器漏电带来的任何潜在安全隐患。		

一百多年前，人们洗澡时把热水倒入木质、石质或金属容器内，但水温很快就变凉了。1908年，阿里斯顿旗下公司的工匠们，为了让人们洗澡时有持续不断的热水而研发了燃气热水器，并被亲切地称为“热水宝”。当时使用热水器洗澡还是非常奢侈的事情，也只有皇室和贵族才能用得起，直到数年之后，热水器才走进普通家庭。

在二十世纪初期的欧洲，只有皇室、贵族才能享受到装有阿里斯顿燃气热水器的独立卫生间，里面有由著名雕刻家f.bodini用浮雕技术雕刻在圆形奖章上的阿里斯顿品牌创始人aristide merloni先生的头像，在欧洲许多博物馆和私人收藏家那里，这枚奖章被视为珍贵的艺术品。

1、新机安装或发生停水时，第一次开机前必须先打开水阀，待出水阀门有水流出后合上外接电源。

2、进水口无水状态下，先按开/关键开机，显示屏显示设定温度，然后设定出水恒定温度，可按升、降温键改变温度（设定范围为30-50℃），此时热水器不工作。

3、打开并调节进水阀，使花洒出水量适中，不应将进水阀开到最大，以免导致花洒出水太急速，此时热水器开始工作。

4、在工作过程中可按升温键或降温键调节设定温度，当按下升、降温键调节设定温度时，显示屏先显示设定温度，再显示当前水温；每按一次，蜂鸣器蜂鸣一声作为提示。

5、热水器具有断水断电功能，关闭进水阀，热水器自动停止工作，如需关机请按开/关键。

6、当需从花洒出凉水时，可将热水器调至关机状态，热水器停止工作，此时打开水阀，即可出凉水。

7、热水器不使用时，应将热水器调至关机状态，同时关闭进水阀，热水器即停止工作。

注意：启用热水器时，请先开水后开机；停用热水器时，请先关机后关水，这样可以延长热水器的使用寿命。