

东航阀门 控制池底排泥阀的四通阀 濮阳池底排泥阀

产品名称	东航阀门 控制池底排泥阀的四通阀 濮阳池底排泥阀
公司名称	重庆东航机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区姚家碛工业园
联系电话	18223009173

产品详情

自动阀门的常见故障和预防措施

故障之一，阀门不通。原因有：

控制通道被杂物堵塞（通道细小，容易堵塞）；

活塞因锈渍卡在高位置；虽上部受力，但不能向下移动，打不开主通道。

所以，活塞减压阀前必须安装过滤器；对于新安装或长期停用的减压阀，一定要拆开检查和清洗。

故障之二，阀门直通，不起减压作用。

原因有： 活塞在某一位置（不是高位置）卡住；

主阀阀柄在汽缸盘导向孔某一位置（不是密合位置）卡住；

主阀阀瓣下部弹簧断裂或失效；

脉冲阀阀柄在阀座孔内某一位置（不是密合位置）卡住，使活塞总是受压力；

主阀瓣与主阀座两密封面之间，有污物卡住或有刻痕；

膜片因疲劳或损坏而失灵。

对于减压阀，特别要强调定期检查。如发现污物、锈渍要及时除去；活塞环损坏应更新；弹簧失效要换成可用的；密封面如不密合，隔膜式池底排泥阀安装，应重新研磨；膜片不灵要更换；经使用如确认阀柄较粗，应用砂纸打磨。

重庆东航机械有限公司：主营排泥阀，排气阀，电磁阀，水利控制阀，闸阀，止回阀，蝶阀。欢迎咨询。

阀门的分类

阀门的分类

在流体管道系统中，电动隔膜池底排泥阀，阀门是控制元件，其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属性介质等各种类型流体的流动。由于管道系统选择最适合的阀门显得非常重要，所以，了解阀门的特性及选择阀门的步骤和依据也变得至关重要起来。

阀门总的可分两大类：

第一类自动阀门：依靠介质（液体、气体）本身的能力而自行动作的阀门。

如止回阀、安全阀、调节阀、疏水阀、减压阀等。

第二类驱动阀门：借动手动、电动、液动、气动来操纵动作的阀门。

如闸阀，截止阀、节流阀、蝶阀、球阀、旋塞阀等。

广州HB100S型角式隔膜排泥阀尺寸标准广东排泥阀价格行情广东排泥阀安装指导

广州HB100S型角式隔膜排泥阀特点及用途

角式隔膜排泥阀，控制池底排泥阀的四通阀，内部是由特殊强化的隔膜片、等组成。具有开启快，濮阳池底排泥阀，关闭压力低，外部液动（气动）控制管路，集中控制启闭主阀作用等特点。主要适用于水厂、水处理厂，作为排除水池内泥沙及污物用。

广州HB100S型角式隔膜排泥阀技术参数 公称压力

壳体试验压力MPa

密封试验压力MPa

1.0

1.5

1.1

1.6

2.4

1.6

广州HB100S型角式隔膜排泥阀零部件材料 公称压力

壳体试验压力MPa

密封试验压力MPa

1.0

1.5

1.1

1.6

2.4

1.6

东航阀门(图)-控制池底排泥阀的四通阀-濮阳池底排泥阀由重庆东航机械有限公司提供。“排泥阀,闸阀,蝶阀,水力控制阀,止回阀,电磁阀等”就选重庆东航机械有限公司(www.dhpnf.com),公司位于:重庆市沙坪坝区姚家碛工业园,多年来,东航阀门坚持为客户提供好的服务,联系人:王远标。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。东航阀门期待成为您的长期合作伙伴!