

格子磨/磨矿机/矿山球磨机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 格子磨/磨矿机/矿山球磨机 |
| 公司名称 | 徐州市奎钢建材机械厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:奎钢 磨矿方式:卧式 排矿方式:溢流型 |
| 公司地址 | 徐州市三环西路果园工业园 |
| 联系电话 | 86-051685656502 13952151071 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|------|---------------|
| 品牌 | 奎钢 | 磨矿方式 | 卧式 |
| 排矿方式 | 溢流型 | 型号 | 各种型号 |
| 产量 | 7-45 (t/h) | 电机功率 | 145-1600 (KW) |

球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于球磨机主要用于选矿、陶瓷、化工、水泥、玻璃、耐火材料等行业。对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。本机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。注：根据物料及排矿方式，可选择干式球机和湿式格子型球磨机。

| 参数规格m m | 筒体转速r / min | 最大介质 量t | 给料粒度 mm | 生产能力t / h | 筒体 | | 配套电机 | | 重量 |
|------------|----------------|------------|------------|--------------|------|------|----------|------|----|
| | | | | | 直径mm | 长度mm | 型号 | 功率kw | |
| 900x1800 | 38 | 1.8 | 15 | 0.5-2 | 900 | 1800 | y180l-6 | 15 | 3. |
| 900x2400 | 38 | 2 | 15 | 0.7-2.8 | 900 | 2400 | y200l1-6 | 18.5 | 4. |
| 900x3000 | 38 | 2.8 | 15 | 0.8-3 | 900 | 3000 | y200l2-6 | 22 | 5. |
| 1200x2400 | 32 | 4 | 20 | 0.9-4 | 1200 | 2400 | y225m-6 | 30 | 9. |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----|--------|----|-------------|-------------|------------|-----------|-----|------|
| 1200x2800 | 32 | 4 . 5 | 20 | 1 . 0-4 . 5 | 120 / 900 | 2400 / 400 | y250m-6 | 37 | 11 . |
| 1200x3000 | 32 | 5 | 20 | 1 . 2-4 . 8 | 1200 | 3000 | y250m-6 | 37 | 11 . |
| 1200x4500 | 30 | 5 . 5 | 20 | 1 . 5-6 | 1200 | 4500 | y280s-6 | 45 | 14 . |
| 1500x3000 | 31 | 7 . 5 | 25 | 2 . 5-7 | 1500 | 3000 | y315s-6 | 75 | 15 . |
| 1500x3500 | 29 | 8 . 5 | 25 | 3-8 . 5 | 1500 / 1200 | 3000 / 500 | jrl15-6 | 75 | 16 . |
| 1500x4500 | 29 | 11 | 25 | 4-12 | 1500 | 4500 | jrl145 | 95 | 21 |
| 1500x5700 | 29 | 12 | 25 | 4-13 | 1500 | 5700 | jrl17-6 | 115 | 23 . |
| 1830x3000 | 24 | 12 | 25 | 5-15 | 1830 | 3000 | jrl17-6 | 115 | 32 |
| 1830x4500 | 24 | 13 . 5 | 25 | 5-17 | 1830 | 4500 | jrl26-6 | 155 | 36 |
| 1830x7000 | 24 | 21 | 25 | 6-20 | 1830 | 7000 | jrl28-6 | 215 | 43 |
| 2100x3000 | 24 | 18 | 25 | 7-35 | 2100 | 3000 | jrl27-6 | 185 | 43 |
| 2100x3600 | 24 | 21 | 25 | 7-40 | 2100 / 1670 | 3000 / 600 | jrl28-6 | 215 | 46 |
| 2100x4500 | 24 | 26 | 25 | 8-42 | 2100 | 4500 | jrl28-6 | 215 | 49 |
| 2200x3000 | 22 | 28 | 25 | 8-43 | 2200 | 3000 | jrl28-6 | 215 | 46 |
| 2200x4800 | 22 | 35 | 25 | 9-45 | 2200 | 4800 | jrl36-6 | 240 | 56 |
| 2400x3000 | 22 | 23 | 25 | 8-80 | 2400 | 3000 | jrl36-6 | 240 | 65 |
| 2700x4500 | 21 | 48 | 25 | 12-150 | 2700 | 4000 | jr500l2-6 | 400 | 90 |

