

不锈钢链板输送带厂家 金睿科技好评 阳泉链板输送带厂家

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢链板输送带厂家 金睿科技好评 阳泉链板输送带厂家 |
| 公司名称 | 广州金睿科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区沙太南路85号2楼216-230房 |
| 联系电话 | 13926016830 |

产品详情

广州金睿科技有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司具备雄厚的技术力量与产品开发能力，专业的售后服务团队，可以为客户提供最专业的方案和设计、保障客户现场的安装管理及设备使用的快速响应。公司注重精益求精，不断创新的发展理念，诚实，守信，以诚信为生存的基础，生产一流的产品是本公司不断追求的目标，阳泉链板输送带厂家，秉承客户至上，品质第一的原则。公司主营产品有包胶滚筒输送线、滚花滚筒输送线、工程塑料链板输送线、平板链板输送线、铁氟龙网带输送线、单侧单孔输送链等。公司拥有完整、科学的质量管理体系，欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

正确安装输送带只需要7步骤

- 1、在输送带卷取铁芯上穿上转动灵活的轴，并将带卷架好，上架前注意上、下盖胶的方向不要架反。
- 2、在不适合上架的工作场所，输送带可卷开，并使折叠处输送带具有足够大曲率半径，为防止输送带损坏，转弯链板输送带厂家，不得在输送带上放置重物。
- 3、如要更换传送带、可将新传送带及旧传送带连在一起，则须同时卸载及安装新传送带。
- 4、对于水平运行的输送机，可以在任意点切断旧输送机，倾斜方向的输送机，需要选择一个良好的断点，防止因自重引起下滑而失控。
- 5、在传送带内将新皮带的位置伸直后，将皮带的末端固定在一个固定装置上，然后与绕过滚筒和皮带轮的绳子连接。传送带通过牵引装置在地面上与输送机保持平衡。在牵引过程中，不锈钢链板输送带厂家，应防止输送带和机架相互挤压。

6、用夹具将输送带的一端固定在传送带的机架上，另一端通过滑轮将另一端张力，直至传送带在回托辊中无明显下垂。

7、将张紧装置固定在起点100~150 mm之间。

广州金睿科技有限公司是一家专业从事各类物流输送设备、输送线、输送链等设备产品的研发、生产、销售为一体的公司。公司可提供各式输送传送方案、自动化流水线方案。公司具备雄厚的技术力量与产品开发能力，专业的售后服务团队，可以为客户提供最专业的方案和设计、保障客户现场的安装管理及设备使用的快速响应。公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司主营产品：滚筒输送线、动力滚筒输送线、金属链板输送线、工程塑料链板输送线、铁氟龙网带输送线、爬升皮带输送线等。公司将一如既往地为广大企业提供优质服务，不断进行技术创新，开发出性能更好，效率更高，成为众多客户的首选设备供应商。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

皮带输送线的结构原理

各种皮带输送线虽然在形式上有些差异，但其结构原理是一样的。最基本的皮带输送线由以下部分组成，各部分的作用分别为：

(1) 皮带输送

输送工件或物料。输送皮带运行时，工件或物料依靠与皮带之间的摩擦力随皮带一起运动，使工件或物料从一个位置输送到另一个位置。

上方的皮带需要运送工件，为承载段，下方的皮带不工作，为返回段。

(2) 主动轮

直接驱动度带，依靠轮与带之间的摩擦力驱动皮带运行

(3) 从动轮

支承皮带，使皮带连续运行。

(4) 托盘或托辊

直接支承皮带及皮带上方的工件或物料，不使皮带下垂。对于要求皮带运行时保持高度平整的场合通常在皮带输送段的下方采用板状的托板，否则就简单地来用能够自由转动的托辊。由于皮带返回段上没有承载工件，通常都间隔采用托辊支承

除此之外，碳钢链板输送带厂家，完整的度带输送系统述包括：

(5) 定位挡板

由于输送工件时一般都需要使工件保持一定的位置，所以通常都在输送皮带的两侧设计定位挡板或档条

, 使工件始终在直线方向上运动

(6) 张紧机构

由于皮带在运动时会产生松弛, 因此需要有张紧机构对皮带的张力进行调整, 张紧机构也是皮带安装及拆卸必不可少的机构。

(7) 电机驱动系统

主动轮的通动必须通过电机驱动系统来驱动, 通常是由电机经过减速器减速后再通过齿轮传动、链传动或同步带传动来驱动皮带主动轮。也有部分情况下将电机经过减速器减速后直接与皮带主动轮连接, 节省空间。

广州金睿科技有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司具备雄厚的技术力量与产品开发能力, 专业的售后服务团队, 可以提供最专业的方案和设计、保障客户现场的安装管理及设备使用的快速响应。公司注重精益求精, 不断创新的发展理念, 诚实, 守信, 以诚信为生存的基础, 生产一流的产品是本公司不断追求的目标, 秉承客户至上, 品质第一的原则, 努力创造品牌新价值实现双赢携手并肩共创辉煌。公司主营产品有包胶滚筒输送线、滚花滚筒输送线、工程塑料链板输送线、平板链板输送线、铁氟龙网带输送线、单侧单孔输送链等。公司拥有完整、科学的质量管理体系, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

皮带输送线主要特点

(1) 制造成本低廉; (2) 使用灵活方便; (3) 结构标准化

皮带输送是一种物料传送机构, 是指将工件或物料放置在皮带上, 依靠皮带的运行将工件或物料从一个地方传送到另一个地方。

皮带输送包含了皮带传动, 因为皮带输送系统必须对皮带施加牵引力, 这种牵引力来自两个环节

a) 皮带输送系统中的皮带是根据皮带传动的原理直接通过与皮带接触的皮带轮来驱动的, 皮带轮与皮带之间的摩擦力牵引皮带运行。

b) 皮带轮的驱动有可能通过皮带传动来实现。

不锈钢链板输送带厂家-金睿科技好评-

阳泉链板输送带厂家由广州金睿科技有限公司提供。广州金睿科技有限公司 (www.jinruikj.com) 是广东广州, 五金配件的翘楚, 多年来, 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针, 满足客户需求。在金睿科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈, 共创金睿科技更加美好的未来。