

防爆配电箱材质 安能达防爆电器 泰安防爆配电箱

产品名称	防爆配电箱材质 安能达防爆电器 泰安防爆配电箱
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

型号：齐全

品牌：安能达

光效节能：透明件选用先进的照明光学原理优化设计，照度均匀、光线柔和、，无眩光、无重影，有效避免施工作业人员产生不适和疲劳感。

适用环境：选用高强度气体放电灯作光源，光效高、寿命长，平均寿命可高达10000小时；发光效率高，透光性好

数量：货源充足，请qq和电话咨询

可根据客户要求，如加装电涌保护器、电流表、电压表等。

箱体图纸可由贵公司提供，我公司代为制作

产品特点：

防爆功能：通过国家机构防爆认证，隔爆型防爆等级，完全按照国家防爆标准生产，可在易燃易爆场所安全工作

具有热过载，短路功能，可根据客户要求生产漏电保护功能产品

箱体为优质冷轧钢板、全钢箱体非常厚实

可根据客户特殊要求定制，室内，室外，立式等都可

本系列产品出厂时，随机配有《使用说明书》、《保险卡》、《出厂合格证》、特殊元件的《使用说明书》、电气原理图等技术文件；客户接线验货时请仔细阅读；

适用环境：选用高强度气体放电灯作光源，光效高、寿命长，平均寿命可高达10000小时；发光效率高，透光性好。

可靠方便：采用高强度合金外壳，高科技的表面喷涂工艺和密封处理，防爆配电箱材质，防水防尘、耐磨防腐；可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。。

山东安能达防爆有限公司是一家以工业电器为主导，集研发、制造、贸易、服务等功能于一体的科技型企业。

主要产品有矿用防爆、厂用防爆、船用防爆、移动照明及高低压电器与元件100多个系列，1500多个品种规格的产品。

防爆电器产品均严格按照GB3836-2000《气体环境用电气设备》标准及其他相关标准的要求，

订货须知

以上价格只做参考，防爆配电箱供应，具体按客户要求报价。

订货时应注明配动箱的支路数，各支路相应的电流以及断路器的极数，若需带漏电保护功能请注明；

如需带总开关则请注明总开关的电流用极数，防爆配电箱规格，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；

BXM(D)系列防爆照明（动力）配电箱，可根据用户要求进行特殊设计，用户需提供电气系统图。

内装有高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作壳盖上的手柄而实现分合，

5.设有接通信号指示灯；

6.具有过载、短路保护功能，可根据用户要求生产带漏电保护功能产品；

7.既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，也可作照明、动力配电或通断混用；

8.钢管或电缆布线；

9.可根据用户要求特殊制造。

1.产品特性：

防爆吊扇由防爆电机、扇叶、接线盒、调速器等部分组成；

防爆电机外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

调速器的速度调节通过外壳旋钮进行；

钢管或电缆布线；

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000。

2.指示灯透光罩采用优质聚碳酸酯与隔爆螺纹套注射为一体，与盖板隔爆螺纹联接，具有耐冲击，透光率高，防爆性能可靠等优点；

带电表产品电表通过盖板玻璃观察，玻璃板经钢化处理，耐冲击、透光率高。

3.防爆配电箱订货须知

用户在订货时，须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，泰安防爆配电箱，若带总开关则需注明总开关电流及极数，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时，则需提供原理图。

防爆配电箱材质-安能达防爆电器(在线咨询)-泰安防爆配电箱由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司（www.annengda.com.cn）是山东 济南 ,配电装置的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安能达防爆电器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安能达防爆电器更加美好的未来。