

测振显示表TM0200-A01-B01型

产品名称	测振显示表TM0200-A01-B01型
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:上saiczd振 型号:TM0200
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

TM0200显示表数显表常用型号：

TM0200-A00-B00

TM0200-A00-B01

TM0200-A01-B01

TM0200-A02-B01

灵活的组态与现场调整

TM0200显示表给予客户简便的界面和现场完全可编程的系统组态与校验。打开显示器的前面盖板，可以看到两个可调电位器，分别用于调整零点和满量程，可以在现场方便地对显示器进行校验。另外，拉出内部电路板，通过不同的跳线，可以改变显示的满量程与输入方式。

多负载的连接方式

由于TM0200的内阻非常小，而且该显示器相对于地完全悬浮，所以可以与任意的负载（如PLC或者DCS）串联在TM变送保护表的4—20mA的输出端。一路TM表的4—20mA可以同时显示在TM0200和上位机中监测值。

技术指标

电气指标：

精度：

$\pm 0.5\%F.S \pm 2Digital$ 。

A/D转换：

二重积分。

采样速度：

3.0/s。

响应速度：

4.5s。

4—20mA输入端内阻：

$<20 \Omega$ 。

最大显示：

-1999~9999。

绝缘阻抗：

DC 500V $> 1000M \Omega$ 。

电源：

220VAC、110VAC，50mA。

输出：

24VDC，50mA Max.

功耗：

小于5W

物理指标：

使用温度：

0PoP ~ 50PoPC。

外形尺寸：

48 (H) \times 96 (W) \times 112 (D) mmP3P。

重量：

250g。

订货指南

TM0200 - AXX - BXX