

# LED彩虹管 供应12V 24V 110V 柔性LED灯带 红色扁四线LED彩虹管

产品名称	LED彩虹管 供应12V 24V 110V 柔性LED灯带 红色扁四线LED彩虹管
公司名称	江门市江海区金鑫辉光电厂
价格	13.00/米
规格参数	类型:LED灯带 型号:扁四线 外径尺寸:11*22 ( mm )
公司地址	江门市江海区外海街道办事处麻一工业开发区3 区3号厂房
联系电话	86-07502033069 18507508505

## 产品详情

类型	LED灯带	型号	扁四线
外径尺寸	11*22 ( mm )	灯光颜色	红
材质	PVC	供电电压	220 ( V )
功率	10 ( W )	光通量	140 ( LM )
寿命	50000 ( H )	封装工艺	直插式

一、品名：led彩虹管

二、规格：有圆二线、圆三线、圆四线、方二线、扁二线、扁三线、扁四线、扁五线.

三、颜色：蓝色。（红、蓝、黄、绿间隔。其他可供选择颜色：红、黄、蓝、绿、暖白、橙色、粉红等）

四、使用方式：可选择12v 24v 120v 240v供电电源；有常亮；闪烁（配备控制器）

五、材质、工艺：灯泡采用3mm超高亮发光二极管；

六、符合ce,rohs标准

七、包装：出口五层纸箱，一件100m、每件附送二条插头、二个是间接、二个尾塞。

八、led彩虹管是适用于桥梁，酒店轮廓亮化工程、也可适用大，中，小各种酒吧以及各种场所。此产品易于安装且寿命长、高亮度、易弯曲、耐高温、低温、耗电量低等特点。

九：安装说明如下：

先轨道固定于需要安装的地方.根据要求的长度来剪接好灯体的长度（必须要在标有剪切标记的地方剪切）插头和尾部部分必须灌入适量的玻璃胶或者硅胶、（待胶干后方可接处到水）将灯体理顺后装入轨道、（不可来回用力猛拉和反方向的柔搓）当灯体整卷卷在胶轴上时请勿点亮工作电压必须和灯带电压相符合

下面列举部分产品图片：

扁四线蓝色：

扁四线红色：

扁四线粉红：

本公司售后服务保障一年之内出现人任何品质问题本厂免费维修，如不能维修的可以免费更换！

其他精品图片请登录：[www.jmjinxinhui1.cn.alibaba.com](http://www.jmjinxinhui1.cn.alibaba.com)

本公司除生产销售以上灯带系列产品之外，更有大功率led灯具系列：led投光灯、led洗墙灯、led水底灯、led射灯、led灯杯球泡、led天花灯、led地埋灯等中高档产品，欢迎您的惠顾，谢谢！

网址：[www.jmjinxinhui1.cn.alibaba.com](http://www.jmjinxinhui1.cn.alibaba.com)

