

湖南长沙威腾不锈钢除尘去刺喷砂机

产品名称	湖南长沙威腾不锈钢除尘去刺喷砂机
公司名称	湖南威腾自动化设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	威腾:长7700mm WT-BXG:宽4300mm 湖南:高4100mm
公司地址	长沙经济技术开发区板仓南路29号新长海中心服务外包基地3栋A座501房(集群注册)
联系电话	18108421335

产品详情

湖南长沙威腾不锈钢除尘去刺喷砂机基本介绍

结构可靠，操作方便，加工效率高，能源消耗低。本机适用于针对贵公司产品的喷砂加工要求，设计的专用喷砂设备，消除外表的污垢，划痕及其他杂物，使表面达到哑光状态，同样可以用于其他的锻铸件、焊接件、热处理件、冲压歼击机加工件、电子件的外表除锈、去氧化皮表面光亮及获得均匀的喷砂面和增加表面附着力或用于喷涂、电镀、油漆前的预处理的工序，既环保

湖南长沙威腾不锈钢除尘去刺喷砂机性能特点

结构可靠，操作方便，加工效率高，能源消耗低。本机适用于针对贵公司产品的喷砂加工要求，设计的专用喷砂设备，消除外表的污垢，划痕及其他杂物，使表面达到哑光状态，同样可以用于其他的锻铸件、焊接件、热处理件、冲压歼击机加工件、电子件的外表除锈、去氧化皮表面光亮及获得均匀的喷砂面和增加表面附着力或用于喷涂、电镀、油漆前的预处理的工序，既环保

湖南长沙威腾不锈钢除尘去刺喷砂机技术参数

技术参数：

主机结构采用2.5mm-10mm热轨钢板焊接而成。

外表喷塑处理[颜色可按贵公司要求定]，

主机外形尺寸：长7700mm*宽4300mm*高4100mm（有效喷沙宽度为1550mm）。

工作舱尺寸：长1800mm*宽2100mm*高1500mm。

除尘箱（滤芯除尘）：长1400mm*宽1000mm*高2500（含风机高度）

除尘风机：7.5KW 380V 50HZ

出料仓加吹沙系统

自动输送机构：2.2KW 380V 50HZ[速度可变频调节]

输送机构中间：50辊轴，

平行移动枪架：气缸

照明：40w日光灯3只

枪的数量：12支（铝合金带碳化硼喷嘴）配备 8× 20×35mm的优质耐磨碳化硼喷嘴。

透视窗：6个镜框（前后各3个）

下砂斗：5个

门：六张，

空气要求：压力12-15BAR（KG/CM²）的干燥压缩空气。

空压机要求:12m³以上

[本机不包含空压机,空压机需方自配]

总重量： 2.86T

湖南长沙威腾不锈钢除尘去刺喷砂机使用说明

结构可靠，操作方便，加工效率高，能源消耗低。本机适用于针对贵公司产品的喷砂加工要求，设计的专用喷砂设备，消除外表的污垢，划痕及其他杂物，使表面达到哑光状态，同样可以用于其他的锻铸件、焊接件、热处理件、冲压歼击机加工件、电子件的外表除锈、去氧化皮表面光亮及获得均匀的喷砂面和增加表面附着力或用于喷涂、电镀、油漆前的预处理的工序，既环保

湖南长沙威腾不锈钢除尘去刺喷砂机采购须知

售后服务:

- 1.整机保修一年（除易损件外）终身维护。
- 2.一年免费三次不定期检查。
- 3.接到维修电话后24-48小时内到现场维修。
- 4.本公司送货上门，免费安装调试。