

巴斯夫PBT B4520

产品名称	巴斯夫PBT B4520
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:B4520 产地:巴斯夫
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

巴斯夫B4520价格，巴斯夫代理商

厂价原装上海巴斯夫B4520 PBT中等粘度

巴斯夫B4520

德国巴斯夫PBT树脂综合性能优良，在电子电气、汽车、仪器仪表等领域应用十分普遍。目前，已成为发展迅速的五大工程塑料之一。然而，纯PBT本身有某些缺点，例如，缺口冲击强度不高、高温下刚性差、阻燃性差。为了克服PBT性能的缺点，扩大应用领域，需要进行改性。

巴斯夫B4520

PBT属于五大工程塑料之一，具有较强的耐热性、耐溶解性，并且具有高的模量和强度，在我国，PBT主要应用到汽车、电子产品、光纤护套、薄膜、纺丝、工业设备、照明等领域，随着PBT特性的不断被开发，特别是其改性产品具有优良的电气性能和耐候性而受到市场的广泛青睐。

巴斯夫B4520

德国巴斯夫PBT纤维只有极性很小的酯基，回潮率为肠比锦纶低，属于高疏水性纤维。分散染料的水溶性极小(约为酸性、直接染料的万分之一)。因此只可选用与纤维相对应的高疏水性的染料——分散染料。

巴斯夫B4520注塑工艺

- 【1】干燥温度：100-120
- 【2】干燥时间：4小时
- 【3】水分含量：建议在0.040%
- 【4】加工温度：250-270
- 【5】模具温度：40-80
- 【6】注塑温度：3.5-12.5MPa
- 【7】注射速度：快速
- 【8】背 压：< 1.00MPa

巴斯夫B4520

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B2300G6 HR LS 30% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B2520 工程/工业配件、汽车行业

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B2550 纺织/纤维、汽车行业和涂覆应用。

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4030G6 30% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4040G10 50% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4300G10 50% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4300G2 10% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4300G3 15% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4300G4 20% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4300G6 30% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4300GM42 20% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4300 K4 20% 玻璃珠

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4300 K6 30% 玻璃珠

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4300 M5 25% 矿物填料