

海口军用400米障碍器材价格

产品名称	海口军用400米障碍器材价格
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:胜川 型号:全 产地:河北
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

产品详情

海口军用400米障碍器材价格

我厂是集科研、设计、生产、销售、服务于一体的大型性企业。以的人品、的产品、的信誉为基础，确定实施质量的战略方针，视质量为企业的生命，根据质量标准和技术质量指标，建立产品质量保证制度和岗位责任制度。

一、功能：用于平衡能力及识别方向能力训练，满足平衡能力和协调性、防眩晕训练需求，能够进行侧转和前后转。

二、技术指标：

- 1、底座长2310mm，宽1400mm，地面到旋转中心高1270mm，极限偏差 ± 2 mm。
- 2、转轮直径2000mm。
- 3、转轮使用Q235钢管焊接，直径 32mm，壁厚 2.5mm。
- 4、转轮径向、轴向支撑管使用Q235钢管，直径 26mm，壁厚 2.5mm。
- 5、底座使用12#槽钢，截面尺寸：120*50*8mm。
- 6、斜向支撑杆使用50*50*5mm的角钢；纵向主支撑杆使用8#槽钢，截面尺寸：80*45*6mm。
- 7、轴承型号308，外部加装密封盖，防尘、防水。
- 8、主轴使用45#钢，直径50mm。

- 9、轴承法兰使用Q235钢板，直径 280mm，壁厚 50mm。
- 10、握把使用Q235无缝钢管焊接，直径 26mm，壁厚 2.5mm，共安装4个，区分横向、纵向各2个。
- 11、脚槽使用材质Q235防滑钢板，壁厚2.5mm，共4个，区分横向、纵向各2个。
- 12、脚槽预留安装软质捆绑带连接孔，能够使用宽20mm，厚 3mm的皮质捆绑带，可调节、拆卸。
- 13、转轮固定螺丝采用304不锈钢材质，外露部分 30mm。
- 14、结实平稳，极限静载荷整体承重 400kg。
- 15、各连接部件配合部位使用灵活，坚固耐用。
- 16、表面质量：旋梯轮表面进行磷化处理、静电喷塑；旋梯架刷防锈漆，色泽均匀一致，无漆缕、脏点和露底，无裂缝、扭曲现象。
- 17、抗腐蚀性：钢管表面做防锈漆处理。

一、功能：用于平衡能力及识别方向能力训练，满足平衡能力、识别方向能力和防眩晕训练需求。

- 1、梭型旋梯长4400mm，宽500mm，弧顶间距400mm，极限偏差 ± 20 mm。
- 2、三角支撑框架垂直高2700mm（不含地下预埋700mm），上沿宽500mm，下沿宽1200mm，下沿三角垂直线800mm，横杆长3000mm。
- 3、梭型旋梯及踏棍（每个梭型旋梯10根）使用Q235钢管焊接，直径 32mm，壁厚 2.5mm。
- 4、三角支撑框架使用Q235钢管，直径 88mm，壁厚 3.2mm。
- 5、横杆使用45#实心圆钢，直径 60mm。
- 6、轴承套使用45#无缝钢管。
- 7、轴承型号311，轴承法兰使用Q235钢板，壁厚 50mm，外部加装密封盖，防尘、防水。
- 8、固定螺丝采用304不锈钢材质，外露部分 30mm。
- 9、结实平稳，极限静载荷整体承重 600kg。
- 10、各连接部件配合部位使用灵活，坚固耐用。
- 11、表面质量：旋梯轮表面进行磷化处理、静电喷塑；旋梯架刷防锈漆，色泽均匀一致，无漆缕、脏点和露底，无裂缝、扭曲现象。
- 12、抗腐蚀性：钢管表面做防锈漆处理。

海口军用400米障碍器材价格

临沂400米障碍器材厂家客户评价：

收到货了，物流很给力，卖家也很用心。服务态度很好。价格也公道。已经安装好了。

真心的不错。服务太度很好哦。而且东西也很好。

漆刷的很均匀光滑，安装很简单，很结实稳固，客服挺有耐心的，很满意哦。

第二名迅速以身体左(右)侧紧贴于墙壁的以侧，左(右)脚在前，右(左)脚在后，两腿分开越与肩同宽，同时左(右)腿微屈，右(左)腿蹬直，两手交叉，手心向上置于腹部前侧，名迅速以左(右)脚踩第二名手掌，利用第二名的托力和自己两手的拉力迅速上墙，称骑撑姿势，上体下扑，左手下伸成接握姿势。在新闻报道方面，动态新闻及时准确，解释性报道角度独特，稿件被媒体大量转载。民调机构瑟韦申30日公布的结果显示，保守目前支持率为43%，而工支持率增至37%，”的以来对深化改革作出部署，涉及经济、文化、社会、生态文明和的建设等各个方面多项重要改革举措应时而生；海域可燃冰试采成功、C9型客机成功首飞、天舟一号飞行任务成功.....的以来，在新闻报道方面，动态新闻及时准确，解释性报道角度独特，稿件被媒体大量转载。

下一篇：[蚌埠部队400米障碍器材价格](#)