

草莓根腐病炭疽病的防治措施

产品名称	草莓根腐病炭疽病的防治措施
公司名称	潍坊依一生物科技有限公司
价格	40.00/瓶
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寒亭区开元街道通亭街与海龙路交叉口青辰国际B座811（注册地址）
联系电话	13011675299

产品详情

草莓病害之炭疽病的防治措施

现在随着草莓种植面积的扩大,设施密闭及高温高湿环境等导致草莓炭疽病日益严重,造成草莓减产25%~30%,严重时达80%,严重影响了草莓的产量和品质。因此一定要预防和防治炭疽病的发生。

发病图片：

发病规律：

该病菌喜高温高湿环境，是典型的高温性病害。草莓匍匐茎或近地面的幼嫩组织易受病菌侵染，7~9月间在高温高湿条件下，病菌传播蔓延迅速。特别是草莓苗连作地、密度过大造成郁闭的苗地及暴雨或雷雨后的苗地发病严重，并可在短期内造成毁灭性的损失。

防治方法：

1. 严把育苗田母株选择，不在前年的病田选择母株。
2. 不在前年的发病田中育苗。

3. 在避雨大棚中育苗。

4. 发病严重的田地，实行水旱轮作，改种1~2年水稻后再作草莓育苗田。

5. 如果无法轮作水稻或避雨大棚育苗，可采用日光高温消毒。

6、药物防治。速净70-100ml+大蒜油15ml+沃丰素25ml+有机硅兑水30斤喷雾，3天喷施1次，连喷2-3次，控制后改为预防。

注意：大蒜油常规使用每30斤水15ml,苗期使用减半，5-7ml。

草莓炭疽病是可防可控的，大家用药时一定要抓住用药时机，用药浓度，用药次数，这样才能更好的控制住病害。