

智能数显款喷涂机 龙宇机械喷涂机厂家 西安喷涂机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 智能数显款喷涂机 龙宇机械喷涂机厂家 西安喷涂机 |
| 公司名称 | 广州市龙宇机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市增城太平洋工业区86-2号 |
| 联系电话 | 13824490769 13824490769 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

广州市龙宇机械设备有限公司，总部位于广州市经济技术开发区，是一家集科研、设计、制造、销售和售后服务为一体的高新技术企业。本厂拥有完整、科学的质量管理体系，数十年相关行业经验及多名实力雄厚的优秀技术人才。本厂的实力和产品质量，已得到了业界的广泛好评，并成功远销新加坡等东南亚市场。公司主营：油漆乳胶漆专用喷涂机，大流量高效率喷涂机，单轴往复喷涂机，双组份喷胶机，气动内燃式无气喷涂机等等

适用于无气喷涂机

无气喷涂机是指通过压力泵喷漆，然后喷洒在特殊的橄榄喷嘴孔上。这种高压漆从喷嘴流出到人的肘部，智能数显款喷涂机，并用很细的油漆雾立即吐入工件表面，又称高压无气喷涂机。无空气喷涂机的应用、无空气喷涂技术的发展和设备的发展，拓展了无气喷涂的应用领域。广泛应用于船舶、车辆、钢结构、桥梁、石油、石化、建筑、机械等行业。它是目前应用最广泛的涂布方法之一。但我相信大多数人都想知道广州哪一个是最好的，也是最有效的。常平机械厂将向您介绍高压无气喷涂机。

无气喷涂机的种类的好几种，下面我们就来详细了解一下通过这几种无气喷涂机哪种最好？

无气喷涂设备一般由动力源、高压泵、蓄压过滤器、输漆高压软管、涂料容器、喷枪等部分组成。

无气喷涂可分为热喷型、冷喷型、静电喷涂型、空气辅助型等类型。初期的无气喷涂是采用齿轮泵给涂料加压，但压力不高，在常温下涂料的雾化效果不佳。为弥补这种缺陷，采用将涂料预先加热，然后再加压喷出的办法，这种方法称为热喷型无气喷涂。由于设备较大，使用受到限制，未获得普遍采用。后来采用柱塞泵给涂料加压，涂料压力高，无空气喷涂机，雾化效果好，涂料不需加热，操作比较简单，这种方法称为冷喷型无气喷涂。喷涂效率高，漆雾飞溅少，能获得较厚的涂膜，最适宜对大型工件进行大面积的喷涂，因而被普遍采用。

静电无气喷涂是无气喷涂和静电喷涂两种喷涂技术的结合，充分发挥了两者的特点和优势，提高了涂装效率。

双组分无气喷涂是为了适应双组分涂料的喷涂而发展起来的新方法。

无气喷涂具有下列优点：

- (1)涂装效率高；
- (2)涂膜质量好；
- (3)大大减少了对环境的污染；
- (4)对涂料黏度的适应性广；

喷涂机产品优势

1.油漆节省超过30%，经过测试，无气喷涂的油漆传递效率z高可达78%，与传统空气喷涂相比，油漆节省率高达37%，无气喷涂的初期投资成本较传统空气喷涂高，但实际的投资回收期却相当短。

2.漆雾反弹低，西安喷涂机，由于无气喷涂不需高空气压力便能将油漆彻底雾化，故在喷涂时几乎看不见任何漆雾飞散及反弹，如此一来，不但可以降低对操作员健康的危害，更能减少对环境的污染。

3.生产速度快，无气喷涂的一次成膜厚度较厚，使实际操作时不需重复喷涂，从而减少了过喷的可能性，让整个喷涂过程顺畅不中断，使工作效率更高。

广州市龙宇机械设备有限公司，总部位于广州市经济技术开发区，是一家集科研、设计、制造、销售和售后服务为一体的高新技术企业。本厂拥有完整、科学的质量管理体系，数十年相关行业经验及多名实力雄厚的优秀技术人才。本厂的实力和产品质量，已得到了业界的广泛好评，并成功远销新加坡等东南亚市场。公司主营：万能胶喷胶机，触媒专用喷涂机，单轴往复喷涂机，双组份喷胶机，气动内燃式无气喷涂机等等

正确的方法将喷涂机保养好!

高压无气广州市喷涂机使用后，一定要非常注意产品的保养工作，这样才能让我们使用的时候更加的方

便，下面就让我们来看看高压无气喷涂机是如何进行保养和维修的吧!

- 1、喷涂机设备工作结束后，应及时清洗，并做好维护、保养和修理工作，使设备保持良好状态
- 2、设备的日保养应按其使用要求添加润滑油，保持活塞泵油管畅通，检查超载安全阀和拆装处的密封性
- 3、作业一周或50h后，应检查灰浆联合机泵体、缸筒、皮碗密封完好，传动处皮带的

高压无气喷涂机使用后，一定要非常注意产品的保养工作，这样才能让我们使用的时候更加的方便，下面就让我们来看看高压无气喷涂机是如何进行保养和维修的吧!

- 1、喷涂机设备工作结束后，应及时清洗，并做好维护、保养和修理工作，使设备保持良好状态
- 2、设备的日保养应按其使用要求添加润滑油，保持活塞泵油管畅通，检查超载安全阀和拆装处的密封性
- 3、作业一周或50h后，应检查灰浆联合机泵体、缸筒、皮碗密封完好，传动处皮带的松紧程度，管接头牢固程度、密封性，清洗泵机外表，刷涂稀机油，防止脏物粘结。

4、离合器、回流卸载阀、减速器、空气压缩机等主要部件，应按其使用要求进行定期检查。如有磨损、损坏，应及时调整更换

5、砂浆搅拌机和灰浆联合机加油前应擦净注油与油孔的脏物 懂得了这些喷涂机的保养与维修方法，相信用户一定可以将喷涂设备使用好，且也会很好的延长产品的使用寿命哦!

影响砂浆喷涂机压力不正常的其他原因，主要有:

(1)系统的压力油路出现外泄漏，如油管破裂，油管与液压元件接口泄漏严重。

(2)压力油路上的液压元件，如液压缸、控制阀等元件磨损严重或密封元件损坏，造成压力油路上的内泄漏过大。

(3)液压泵的驱动电动机规格不符合要求，如砂浆喷涂机电动机功率和转速或电动机转向不符合要求等。

(4)滤油器被油液中的杂质堵塞、油液的温度过高或液压泵吸油管太细等，致使液压泵吸油不足或吸不上油。

(5)系统中混入过量的空气，也会使砂浆喷涂机压力不稳定。

一般系统中的压力故障大多表现为突发性的。因此，要特别注意日常的维护和保养，五金烤漆喷涂机，及时发现故障的隐患并加以排除。

广州市龙宇机械设备有限公司总部位于广州市经济技术开发区太平洋工业区，是一家集科研、设计、制造、销售和售后服务为一体的高新技术企业。拥有多款专利产品，全部通过严格的多项质量测试和广大国内外客户的验证。产品广泛应用于：石砖复合板、铝蜂窝板、纸蜂窝板、岩棉防火板，防火门，复合木板相关建材产品的喷涂、淋涂复合，以及水处理过滤器、空气过滤器、汽车内饰、电子产品等行业双组份胶的混配定量灌注。公司主营：空气自动喷枪喷涂机，乳胶漆喷涂机，砂浆喷涂机，自动喷漆机，无气喷涂机等。

喷涂机主要特点

- 1、施工效率高 - 无气喷涂机械化施工，效率约是传统人工辊刷效率的10倍。
- 2、墙面涂层均匀细滑、质感好 - 涂料在高压下雾化为细小的微粒，均匀地分布于墙体表面，在墙面形成平顺、光滑、致密的涂层，获得刷涂等传统方法所无法比拟的高品质墙面涂层质量；
- 3、涂料附着力强，延长涂层寿命 - 涂料微粒在高压作用下向墙体内渗透，增强了涂料微粒与墙体的机械咬合力，涂层更致密，涂层使用寿命更长。
- 4、涂料利用率高 - 相对于刷涂和辊涂来说，无气喷涂在现场施工时无需蘸料，不会出先滴漏现象，避免涂料浪费；而与传统的空气喷涂更加不同的是，无气喷涂是雾化涂料而非雾化空气，因此不会引致涂料的四处飞散污染环境、造成浪费。用户在使用喷涂机的过程中，所碰到的故障90%以上为喷涂机是使用后清洗不彻底、维护不当或部件正常磨损没有及时更换而造成的。所以设备的正确使用和维护培训非常重要。用户必须先仔细阅读随机的英文说明书和中文翻译材料。

正确使用喷涂机

喷涂机作为重要的喷涂设备，为了提高效率，使喷涂更加均匀，美观，就需要掌握正确的使用方法。同时，在使用过程中，难免不会出现一些小故障，为了应对这样的情况发生，知道一些维修的方法就显得很重要。下面，就跟随小编一起来了解一下吧。

使用方法：

- 1、对于已喷涂好的材料要进行遮挡，使用的喷涂设备不能碰撞保护设施。
- 2、对于各种管道，在喷涂前需要先把管道口包裹好。
- 3、对于门窗等边缘进行喷涂时，要注意把门窗进行遮挡。
- 4、使用喷涂机前记住把该挡往的地方一定要挡好，否则前续完成的工程就白费了。

砂浆喷涂机使用方法：

- 1、基本没有落地灰，省水、省料，可降低成本的20%以上。
- 2、操作简单，不需搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板、均能自由喷涂，缩短了工期，提高了进度，又节约了架体材料费用的支出。

3、速度快，效率高，劳动强度低，一台喷涂机每小时可轻松喷涂150M³，除去准备时间，每天工作8小时计算，可喷涂1000M³以上，相当20个熟练工 苦干一天的工作量

智能数显款喷涂机-龙宇机械喷涂机厂家-西安喷涂机由广州市龙宇机械设备有限公司提供。智能数显款喷涂机-龙宇机械喷涂机厂家-西安喷涂机是广州市龙宇机械设备有限公司（www.gdzy88.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：雷宇平。