

150系列断桥铝门窗批发 济南市天桥区三朵云门窗

产品名称	150系列断桥铝门窗批发 济南市天桥区三朵云门窗
公司名称	济南市天桥区三朵云门窗加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区粟山路工业园61号
联系电话	15020007327 15020007327

产品详情

济南天桥区朝阳断桥铝门窗加工中心位于济南天桥区北辛庄工业园，我公司具有15年的门窗加工经验，为众多客户提供断桥铝门窗，阳光房，智能防盗隐形网，隐形纱窗等各种类型不同风格的门窗，欢迎大家前来采购订货

断桥铝门窗

你了解这些关于断桥铝门窗的知识吗？

- 1、保温隔热：使用了多样化的密封胶条形式，槐荫区150系列断桥铝门窗，关闭严密，气密、水密性能佳，保温性能优越。采用双层中空玻璃结构，具有隔音、隔热、保温作用。
- 2、防水性能：利用压力平衡原理设计有结构排水系统，下滑设计斜面阶梯式，设排水口，排水畅通水密性好。
- 3、防结露结霜：断桥铝门窗可以实现多道密封结构，合理分离水汽腔，实现气水等压平衡。
- 4、防盗防松动装置：配上多点五金锁具，保证窗户在使用中的稳固性。
- 5、防噪隔音：配置了中空隔音玻璃，结构精心设计，接缝严密，能保证在高速公路两侧50米内的居民不受噪音干扰。
- 6、防风沙：采用断桥铝门窗的设计，空心结构、抗风压变形能力强，抗震动效果好。可用于高层建筑及民用住宅，设计大面积窗型，采光面积大。
- 7、强度高不变型：窗体抗拉伸和抗剪切强度高，坚固耐用不易侵蚀，不易褪色，使用体验效果好。

济南天桥区朝阳断桥铝门窗加工中心位于济南天桥区北辛庄工业园，150系列断桥铝门窗批发，我公司具有15年的门窗加工经验，为众多客户提供断桥铝门窗，阳光房，智能防盗隐形网，隐形纱窗等各种类型不同风格的门窗，欢迎大家前来采购订货

断桥铝门窗

断桥铝门窗安装步骤

断桥铝门窗安装时若采用连接铁件固定，铁件应进行防腐处理，连接件好选用不锈钢件，或采用热镀锌M8膨胀螺丝固定。

就位和临时固定：根据已放好的安装位置放线安装，150系列断桥铝门窗安装，并将其吊正找直，无问题后方可用木楔临时固定。

与墙体固定：门窗与墙体固定，一个固定点至窗角的距离不应大于180mm，各固定点间距应小于600mm。
处理门窗框与墙体缝隙：门窗固定好后，应及时处理门窗框与墙体缝隙。填塞材料品种应符合设计要求，外表面留5~8mm深槽口填嵌嵌缝膏，严禁用水泥砂浆填塞。在门窗框靠墙面进行防腐处理后，可填嵌设计定的保温材料和密封材料。待断桥铝合金窗和窗台板安装后，将窗框四周的缝隙同时填嵌，填嵌时用力不应过大，防止窗框受力变形。

济南天桥区朝阳断桥铝门窗加工中心位于济南天桥区北辛庄工业园，我公司具有15年的门窗加工经验，为众多客户提供断桥铝门窗，阳光房，智能防盗隐形网，隐形纱窗等各种类型不同风格的门窗，欢迎大家前来采购订货

断桥铝门窗

1、密封性能好

断桥铝仿古门窗的型材采用的是具有凹凸线条感的断桥铝腔体型材，整个断桥铝仿古门窗的密封性能相当好。仿古门窗的防尘问题，150系列断桥铝门窗报价，完全不是问题。

2、保温隔热，隔音减噪

济南断桥铝仿古门窗具有古典门窗的外观又兼具断桥铝门窗的节能保温降噪等功能。保温隔热，隔音减噪，更符合现代时尚节能的居住生活。

3、做好日常的清洁工作

(1) 注意浸过中性试剂或有水分的布不要在仿古门窗表面长时间放置，否则会浸害表面，使表面饰面材料变色或剥离。

(2) 合页、锁等经常活动的配件发生松动时，应立即拧紧，合页位置发生响声应及时注油，锁开启不灵活时可往钥匙孔加入适量的铅笔芯沫，不可随便注油。

150系列断桥铝门窗批发-济南市天桥区三朵云门窗由济南市天桥区三朵云门窗加工部提供。济南市天桥区三朵云门窗加工部（www.jnchaoyang.com）在复合窗这一领域倾注了无限的热忱和热情，济南市天桥

区三朵云门窗一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王洪雨。