

间接式燃气热风炉 无锡燃气热风炉 普兰特「值得信赖」

产品名称	间接式燃气热风炉 无锡燃气热风炉 普兰特「值得信赖」
公司名称	南京普兰特换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市浦口区星火路14号长峰2号楼607室
联系电话	15951617076

产品详情

燃气热风炉的使用范围

燃气热风炉注意使用的范围：

- 1、制药行业和化工行业的制造以及干燥。目前制药行业广泛使用燃气热风炉进行药品制作。
- 2、纺织行业的染色、烘烤、定型等各种纺织行业使用。
- 3、铸造行业的加工和烘干作业。
- 4、各种木质板材的烘干。
- 5、供暖行业，市政供暖。
- 6、各种材料的烘干。

南京普兰特换热设备有限公司是一家集研发、设计、制造和销售高效节能工业设备的专业公司。主要产品有气体换热器（气-气换热器、气-液换热器、气-蒸汽换热器）、间接式燃气燃油热风炉等、高温气-气组合式换热器、高效节能型废气焚烧系统等。

换热式燃气热风炉的优势

1. 我司生产的热风炉实现突破性的创新，结构形式上省去传统换热式热风炉中的辐射段或混风室，把燃烧炉体和辐射段一体化，提高被加热洁净空气的上限预热温度，较高可提供600 的高温洁净空气；
2. 燃气热风炉可配合国家大力倡导的“煤改气”战略部署，间接式燃气热风炉，大批量替代原先的燃煤炉。
3. 间接式热风炉，烟气与被加热气体（一般为空气）不直接接触，不会造成污染，高温燃气热风炉价格，可以满足多行业对洁净热风的需求；
4. 采用辐射换热与对流换热相结合的热能置换方式，高位能高用，低位能低用，无锡燃气热风炉，在提供高温洁净空气的同时，较大幅度地回收余热，降低排烟温度；
5. 排烟温度低至80 以下，换热式燃气热风炉，热效率可达95%；如有对节能有更高要求，可设计到烟气温度以下，使烟气中的水蒸气部分发生相变变成冷凝水排出，热效率达到100%。
6. 设备把燃烧单元和换热单元组合为一体，占地面积小、重量轻、结构精巧、安装便利；
7. 燃气热风炉产品为一套完整的供热系统，除设备本体外，燃烧机、风机、控制柜等配套一应俱全，使用方便。

燃气热风炉在干燥领域中十分常见，它的使用效果将与其使用方式有密切的关系，那么在实际运行过程中操作方面需要注意些什么呢？

首先是关于热风炉燃烧的要求，应使燃料燃烧值的高低、湿物料的含水量、喂料的均匀程度等达到较好的状态，以此来保证烘干产品的质量以及燃料的消耗量。在热风炉开始的预热环节中，千万不能用大火猛烧，否则会造成局部过热，进而导致因膨胀不均匀而使燃气热风炉设备损坏。

其次，当热风炉进入运转状态的时候，拖轮机架内应装满冷却水，该润滑的部位应及时加油，保证燃气热风炉有良好的冷却和润滑效果。遇到突然停电的问题，应第一时间将热风炉停运，再停止喂料；并每隔一段时间使筒体转半圈直到筒体冷却。

间接式燃气热风炉-无锡燃气热风炉-普兰特「值得信赖」由南京普兰特换热设备有限公司提供。南京普

兰特换热设备有限公司 (www.njprandtl.com) 实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领普兰特和您携手步入辉煌，共创美好未来！