

重力浇铸机 重力铸造机 浇注设备

产品名称	重力浇铸机 重力铸造机 浇注设备
公司名称	汤仁强（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	类别:浇注设备 品牌:汤仁强 型号:TRQ12TQ
公司地址	中国 浙江 临海市 永丰镇 沙段村
联系电话	86 0576 85052010 13073828876

产品详情

类别	浇注设备	品牌	汤仁强
型号	TRQ12TQ	别名	铸造机
用途	铝合金铸造	结晶轮直径	222 (mm)
铸坯断面	2222 (mm ²)	铸造速度	222 (m/s)
年产量	222 (万t)	电动机功率	4 (kw)
铸造类型	金属铸造		

第一客户为山东咨博龙力豪金属制品有限公司 机器我手动控制 工作台为730x450 左右行程300毫米 可以定位 机器可以倾斜 底下顶出行程150毫米 最小开挡160毫米 最大开挡760毫米		

第一客户为山东咨博龙力豪金属制品有限公司 机器我手动控制 工作台为730x450 左右行程300毫米 可以定位 机器可以倾斜 底下顶出行程150毫米 最小开挡160毫米 最大开挡760毫米		

第一客户为山东咨博龙力豪金属制		
-----------------	--	--

品有限公司 机器我手动控制 工作台为730x450 左右行程300毫米 可以定位 机器可以倾斜 底下顶出行程150毫米 最小开挡160毫米 最大开挡760毫米		

第一客户为山东咨博龙力豪金属制 品有限公司 机器我手动控制 工作台为730x450 左右行程300毫米 可以定位 机器可以倾斜 底下顶出行程150毫米 最小开挡160毫米 最大开挡760毫米		

第一客户为山东咨博龙力豪金属制 品有限公司 机器我手动控制 工作台为730x450 左右行程300毫米 可以定位 机器可以倾斜 底下顶出行程150毫米 最小开挡160毫米 最大开挡760毫米		

第一客户为山东咨博龙力豪金属制 品有限公司 机器我手动控制 工作台为730x450 左右行程300毫米 可以定位 机器可以倾斜 底下顶出行程150毫米 最小开挡160毫米 最大开挡760毫米		

第一客户为山东咨博龙力豪金属制 品有限公司 机器我手动控制 工作台为730x450 左右行程300毫米 可以定位 机器可以倾斜 底下顶出行程150毫米 最小开挡160毫米 最大开挡760毫米		

--	--	--

第一客户为山东咨博龙力豪金属制品有限公司 机器我手动控制 工作台为730x450 左右行程300毫米 可以定位 机器可以倾斜 底下顶出行程150毫米 最小开挡160毫米 最大开挡760毫米		

第一客户为山东咨博龙力豪金属制品有限公司 机器我手动控制 工作台为730x450 左右行程300毫米 可以定位 机器可以倾斜 底下顶出行程150毫米 最小开挡160毫米 最大开挡760毫米		