

粪便处理车 管道疏通车 移动式东风吸粪车

产品名称	粪便处理车 管道疏通车 移动式东风吸粪车
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	480000.00/台
规格参数	深圳九九八:东风车 H3-2:多功能吸粪车 广东:深圳
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

粪便处理车 管道疏通车 移动式东风吸粪车

合作收益分析

设备采购费用：69万元/套

全自动污水、污泥、粪便快速处理设备售价为69万元/套

收入：729万元/年。

1) 清理收入：使用全自动粪便分离机收费按45元/立方计算，每天工作时间为6小时，每小时处理量为30立方。因此，每年污水处理量为54000

立方，每年清理收入为54000 x 45=243万元。

2) 有机肥销售收入：根据测算，每10立方的污水可产生1.5吨有机肥，每吨有机肥原材料的销售收入为300元，因此有机肥销售收入为54000

x 0.15 x 300=243万元。

运营成本：约为100万元/年。

主要包括员工工资和福利、运输费用、设备折旧和维修费用和其他费用。

每辆车配备3名员工，员工工资和福利按4000元/月计算，则年均费用为14.4万元；

运输费用每年约为18万元；

设备折旧年限为8年，不计残值，年折旧费用为17.25万元；

设备维修费用约占设备采购费用的8%，年均费用为11.04万元。

其他费用按年收入的5%计算。

假设每套设备使用年限为8年，则8年内总利润为：

$729 \times 8 - 100 \times 8 - 138 = 5832 - 800 - 138 = 4894$ 万元。总利润：4894万元。不计有机肥原材料

由此可见，1年内可每套设备的投资额，本项目具有良好的经济效益。？

【产地】广东省-东莞市-虎门镇

【规格】设备尺寸长宽高4.2米*2.2米*2.4米；整车尺寸：长宽高5.99米*2.22米*3.5米

【产品主部件】固液分离机，动环压缩机，药水搅拌机、真空泵、发电机组

【产品使用范围】适用于居民小区、、学校、医院等等的化粪池清理，公共厕所清理，河道淤泥现场处理，养殖场粪便处理

【产品功效】吸污净化车可谓是一辆高效率移动污物处理工厂，它首先利用真空泵将化粪池内混合物抽至固废分离器中，再将混合物中的塑料袋、石块、金属等杂物分离压缩至杂物仓内，而污水悬浊物被送至车顶的储存池中搅拌并送入化学处理池，净化原料调配池中的净化原料将自动投放至化学处理池中，经两级化学处理净化后，至车尾固液分离器进行分离，分离后的排放水能达到国家三类水质标准可以直接排放，分离出的固态有机物无异味、无毒害，分离出的固体有机肥料直接装袋运走，它也可作为农业有机肥厂、农业园、花圃园艺等企事业单位及或个人；该款科技创新的新型吸污净化车，基本代替了传统的吸粪车、吸污车，其污水净化能力达到每小时无害处理60-80立方米污水，且无运输成本，可节省人工20-30名，是专用汽车领域转型升级、智能制造的换代产品，其车运营成本及社会经济、环境效益大幅度提高，首次实现污水污物分离，污物硬化处理，化学药剂实现污水净化，目前该生产工艺在国内外同行业中处ling先水平。

现阶段各大中城市主要采用传统吸粪车将化粪池的污物抽起来拉到指定地点倒掉。但是现阶段很多城市根本没有明确的堆放点，即便个别城市有为此建立大型的粪便处理厂，也都是在城市边缘地段，吸粪从业者们，为了减少运输成本和提高效益，根本不会按规定操作，没有从根本上解决粪便无害化处理。

城市化粪池清掏行业的管理，目前各大中小城市都比较混乱，吸粪车不仅随意乱排乱放，人员大多未经过专业培训，沼气浓度基本靠鼻子闻，清掏时间基本等管道堵，所用吸粪车简陋，污染物没有经过硬化滤渣和消毒处理，车开到哪里，粪水就滴到那里。为降低成本，经常出现偷偷排入城市雨水管网、河流或人烟稀少的河滩、荒地的现象。

这种粗放，原始的清掏方式，不但对清掏人员自身的人身***造成极大的***隐患还极易造成水环境的二次污染，使城市的河流、绿地和道路受到污染，给执法部门的管理增加了难度，同时，加大了政府的治污难度，严重影响了市容环境卫生、公共卫生***和人民身体健康。

优势：

1：技术：公司从2008年起研发至今11年，结合国内外技术已经达到成熟可靠。在环保行业里面估计数一数二。

2：材质：吸粪车采用太钢，采用覆盖率达到百分之90。

3：做工：吸粪车基本都是通过机械完成。只有极小地方需要人工焊接，烤漆也是需要独特工序完成。

4：服务：本公司提供上门培训并告诉客户在后续为维护，提供清掏资质。

运营费用

(1) 每吨药剂量

药剂的成本为1.5-3块钱每吨（冬季的溶解度不够，因为我们的药剂是干剂，使用前要和水搅拌混合成液态药水的状态，举个直观的例子，像我们洗衣服用洗衣粉，用热水来洗衣服就会很省洗衣粉而且效果好，冷水就费，还有工人的操作熟练度等等，这个我们是会上门培训的）

(2) 发电机油耗，电耗？是否需要外接电源还是直接用柴油？

发电机油耗为每小时4-5L柴油

电耗每小时16度左右。支持外接电源也可柴油发电，当然最好用外接电源，一、声音小，二，更节能

5、可以对接吸粪车

6、易损件是哪些？

电机不是易损件，像一些密封胶圈（渣液分离筒和管口密封胶圈）这个也不易老化，最多管口密封胶圈操作脱落丢失，这个我们在发设备时可多带几个。电控箱开关，继电器等在当地都是可以购买更换的，很简单

7、保修期多长？后期维修怎么办？

我们是根据国家规定一年三包的，终生有偿服务也就说超过了一年设备主体出问题要由客户报销公司员工上门的路费务工和维修材料费用。

8、自主发电是指我们设备自带发电机组，不用汽车底盘柴油机发电

9、该设备是否需要定期清理？清理是人工还是自动？

设备平时不需要清理，但例如工作淡季，可能几个月不用那么就需要清理出来，避免箱体老化，但是现在我们开发了全不锈钢车体，维护周期就更短了。设备我们已经配备了洗车机。