

# d642x-10Q-DN700气动橡胶密封法兰蝶阀

产品名称	d642x-10Q-DN700气动橡胶密封法兰蝶阀
公司名称	郑州铝都阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 河南 郑州市上街区 上街区新310国道北侧、金屏路西侧
联系电话	86 0371 68112554 15515559377

## 产品详情

D642H-10/16/25Q气动硬密封法兰蝶阀简介：

气动硬密封法兰蝶阀适用于低压、中压工况、用在给排水、冶金、石油、化工、电力等工业管道上作截断或调节介质流量用。

D642H-10/16/25Q气动硬密封法兰蝶阀特点：

- 1、阀门采用偏心倾斜置锥形阀座密封副，利用蝶板摆动压紧密封，所以密封面摩擦阻力小，关闭时具有越关越紧的功能，密封性能可靠，开启确保密封面完全脱离接触，保证了密封面不受损伤。
- 2、双偏心蝶阀特殊的几何结构，使其在不拆卸蝶阀的情况下，打开阀门即可更换密封圈，延长阀门的使用寿命。
- 3、双偏心蝶阀结构特点保证了在高压情况下能正常使用。
- 4、本蝶阀根据适用介质要求，选用不同密封面材料，以保证密封面耐磨损、耐冲刷、耐腐蚀、使用寿命长。

D642H-10/16/25Q气动硬密封法兰蝶阀材料：

零件名称

零件材料

阀体

球墨铸铁QT450-10

蝶板

阀体密封圈

不锈钢 304

蝶板密封面

蝶板压圈

Q235

轴承

铜基复合材料（自润滑）

阀轴

不锈钢 2Cr13

D642H-10/16/25Q气动硬密封法兰蝶阀技术参数：

公称通径DN规格

50-1800

50-2400

50-3000

公称压力MPa

2.5

1.6

1.0

0.6

密封试验压力MPa

2.75

1.8

1.1

0.66

强度试验压力MPa

3.75

2.4

1.5

0.9

介质温度

正常-20 ~80

适用介质

水、气、油品等

操作方式

手动、电动、气动、液动

郑州铝都阀门有限公司主导产品包括蝶阀、旋球阀、偏心半球阀、闸阀、止回阀、排气阀、伸缩器等，广泛应用于水利、电力、石油、化工、冶金、燃气、供热、建筑、船舶等行业。