

亿冠体育 篮球场 广西球场

产品名称	亿冠体育 篮球场 广西球场
公司名称	广东亿冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省茂名市茂南区新坡镇高水路段（甘纯氏水厂旁）
联系电话	13553661599

产品详情

广东亿冠体育设施工程有限公司位于茂名市茂南区新坡镇S280高水公路路段（甘纯氏水厂旁）

本公司是集研发、设计、生产、批发、销售、服务于一体大型专业性生产企业。我公司主要生产篮球架、健身路径器材、乒乓球台系列、台球桌系列、塑胶场地、跑道系列、场地画线系列、人造草坪系列产品畅销全国各地等。本公司以塑造品牌，篮球场，顾客至上为经营宗旨，追求发展、追求卓越品质为奋斗目标。为了满足客户要求，也可来图、来样定做。

丙b烯酸球场中涂层施工注意哪些问题？

- 1、不可一次开料过多，保证材料在涂装时仍符合可使用时间，在胶化前被涂刷完；
- 2、修补材料固化后，打磨平整的同时，可进行底涂涂装，施工配料时要注意施工进度与用料的平衡；
- 3、并打上一道封闭底漆，如缝较深或较宽的待底漆固化后用可压缩发泡棉轻挤压进温度缝；
- 4、让材料保持良好的渗透性，保证粘接性能。填缝：（填缝处理：在填缝前要先将混凝土伸缩缝清理干净；
- 5、一定要保证把温度缝密封填满不凸出；然后再填充；用填缝胶按比例搅拌好，分二至三次刮涂于缝内。对部分特别凹陷部位可用弹性材料及胶料进行修补。

一般情况下丙B烯酸球场可以分中底中面三个层次，而这三个层次中每个都是非常重要的，其中中涂是所有工序中最省时间的一道工序，当然这个还是要看工程师施工的速度！

广东亿冠体育设施工程有限公司

承接：篮球架、桌球台、室内/外乒乓球台、健身器材、儿童游乐设施、组合滑梯、围网、灯柱、专业篮球场地地面施工（BING烯酸球场、硅pu球场、门球场、塑胶跑道、足球场人造草、pvc运动塑胶地板、epdm场地、硬化、环氧地坪、透水地坪）等工程。

公司还可做旧篮球场地维修及维护、篮板更换、桌球台换台布、足球场地翻新、篮球场地翻新、跑道翻新、门球场地翻新等。

地址：茂名市茂南区新坡镇S280高水公路新圩路口

刷新翻看您有10+条未查看新闻，点击查看EPDM塑胶跑道施工工艺流程、方法和步骤宜邦丽硅PU丙1烯酸球场2019-01-24 16:29EPDM颗粒主要用于篮球场、网球场、儿童游乐场、田径跑道等其他运动场地，跑道及游乐场用的该材料是由表面层EPDM彩色橡胶层与黑色橡胶缓冲层组成的无毒无味的环保产品，足球场，有多种颜色可以随意搭配，因其有很好的疏水性，故可直接铺装在混泥土地基上对地基要求不高，平整度合格，表层不起砂、不起粉即可；与传统的块状安全地垫相比可更美观，一体性强，经久耐用，维护简单。

表面的EPDM彩色橡胶颗粒与相溶的化工原料混合制成，厚度通常为6mm、15mm、20mm、25mm等，橡胶缓冲层由黑色橡胶颗粒与化工原料混合制成，厚度由运动项目要求决定，通常不小于9mm，施工方法根据场地条件分为机械摊铺和人工摊铺，使用寿命10年以上。EPDM塑胶跑道施工方法

EPDM塑胶跑道施工工艺流程

1、测划底线

为合理安排摊铺工作量，必须先在此基础上按照设定的方案测量划好分界线，将整个场地分成条块，然后按条按块进行摊铺。

2、基础刷涂

基础验收合格后，为了加强基础与面层材料的粘接度，先在基础上刮一层专用胶水与稀释剂按一定比例混合的混合溶液，用滚刷沾胶水均匀涂布，待干后开始摊铺底层的黑颗粒。

3、底层摊铺

用黑色橡胶颗粒和专用胶水按6.5:1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好界线处，用刮尺摊铺，用滚碾子压实。待底层固化后开始面层摊铺。经过二至三小时的固化，再次用滚碾子压实，不平整的地方用镬刀拍打平整，如镬刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光滑的作用。

4、面层摊铺

用EPDM颗粒和专用胶水按4:1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好界线处，用刮尺摊铺，用滚碾子压实，要注意密实度，广西球场，平整度、厚度，反复滚压。经过二至三小时的固化，再次用滚碾子压实，不平整的地方用镬刀拍打平整，如镬刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光滑的作用。

5、标志线的测划

按要求划出球场标志线。划线后需经体育工艺员复核。直线部分用鉴定过的钢卷尺进行复核，球场灯，

确认符合标准后，方可按规定的标志喷漆。

广东亿冠体育设施工程有限公司主要面向市政机关、企事业单位、各级学校、幼儿园、各种室内健身场馆、社区健身休闲场所等。

我公司主要承接：塑胶篮球场施工、塑胶羽毛球场、塑胶网球场、跑道、排球场、高尔夫球场、轮滑场、足球场、壁球馆等各种塑胶球场的设计施工工作。地面材质包括：硬地丙1烯酸、弹性丙1烯酸、聚氨酯PU、硅PU、EPDM彩色颗粒、PVC运动地板、运动木地板、安全地垫、悬浮式地板、人造草皮等。另外包括旧运动场地翻新和体育健身器材销售等。

PVC材料是塑料装饰材料的一种。PVC是聚氯乙烯材料的简称，是以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入适量的抗老化剂、改性剂等，经混炼、压延、真空吸塑等工艺而成的材料。PVC材料具有轻质、隔热、保温、防潮、阻燃、施工简便等特点。规格、色彩、图案繁多，极富装饰性，可应用于居室内墙和吊顶的装饰，是塑料类材料中应用最为广泛的装饰材料之一。PVC地板的优点主要有以下几方面：

- 1.质量轻、隔热、保温、防潮、阻燃、耐酸碱、抗腐蚀。
- 2.稳定性、介电性好，耐用、抗老化，易熔接及粘合。
- 3.抗弯强度及冲击韧性强，邵阳篮球架厂家，破1裂时延伸度较高。
- 4.通过捏合、混炼、拉片、切粒、挤压或压铸等工艺极易加工成型，可满足各种型材规格的需要。
- 5.表面光滑、色泽鲜艳、极富装饰性，装饰应用面较广。6.施工工艺简单，安装较为方便。

亿冠体育(图)-篮球场-广西球场由广东亿冠体育设施工程有限公司提供。广东亿冠体育设施工程有限公司（gdyiguan.com）是广东茂名运动休闲用品项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亿冠体育领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亿冠体育更加美好的未来。