河南压力表压差表校准检测

产品名称	河南压力表压差表校准检测
公司名称	河南世通仪器检测服务有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区(经开)航海东路1346 号国安大厦B座815号
联系电话	13503730402

产品详情

本公司校准检测通过认可中心 (仪器校正.仪器校验.仪器校准.仪器检测.仪器计量.仪器外校..CNAS认证)设有:力学、长度、几何量、衡器、电磁学及无线电室、热工等校准实验室.

温度巡回检测仪,硫化试验机,红外线温度计,数字温度计,玻璃温度计,双金属温度计,恒温水槽,恒温油槽,盐雾试验机,尘埃粒子计数器,热电偶,热流计,工业铂热电阻,干衣机,洗衣机,缕纱线捻度仪,数字式织物透气量仪,摩擦静电测试仪,织物静电测试仪,法拉第筒,垂直燃烧仪,摆锤式织物撕裂仪,织物起毛起球仪,织物密度镜,毛细效应仪,摇黑板机,厚度测定仪,渗透性测试仪,织物沾水仪,勾丝性能测试仪,透气量试验仪,耐磨试验机,摩擦染色坚牢度试验机,干洗试验机,平板压烫仪,耐磨试验机,DIN耐磨试验设备,马丁代尔耐磨试验设备,NBS耐磨试验设备,摩擦染色坚牢度试验设备,耐挠试验设备,垂直弹性试验设备,皮革柔软度试验机,鞋带耐磨试验设备,大底弯曲试验机,皮革伸缩试验设备,耐黄变试验机,弹性回能机,TABER耐磨试验设备,

本箱通用性强,广泛用于各类用途的高温实验,热处理以及干燥处理,是用途的干燥箱。干燥箱的工作 室采用不锈钢材料,外壳采用优质的冷轧钢板制作,合理的鼓风系统,完善的控制系统,使得工作室的 温度更加均匀。

采用双数显温度控制仪,醒目直观,PID控温精确,无温冲现象。

拥有定时控制功能,二级超温保护功能。

可选微电脑程序温控仪表控温,PID自整定,固态继电器SSR无触点控温,以满足任意固化曲线的要求。

可选走纸记录、打印记录或无纸记录仪,对工艺全过程数据记录保存实行监控。