

不锈钢方水箱

产品名称	不锈钢方水箱
公司名称	四川钢联建环保设备有限公司
价格	350.00/平方
规格参数	钢联建:不锈钢冷水箱 10T:2.5*2*2 四川省成都市:新都区农机产业园
公司地址	成都市新都区石板滩镇农机产业园内红光路699号(注册地址)
联系电话	17311333980

产品详情

一、选材说明

不锈钢冲压板以精密的成型模具液压拉伸成型,成型精度高,采用进口食品级不锈钢板材制作,具有极强的耐腐蚀性.不锈钢水箱箱

体采用凸面模板拼装焊接,可根据现场的结构,不同的尺寸要求,不同的吨位要求进行灵活组装,耗材较少,结构强度较高,无需大型吊

装设备,运输方便。

1,选材优异 防蚀抗裂

选用性能优异的进口食品级不锈钢板材拉伸压制,具有独特的耐腐蚀抗裂性能。

2款式新颖美观大方

田不锈钢冲压板(标准板块为2mx1m,1mx1m,1mx0.5m,0.5mx0.5m)任意拼装焊接而成,可依据不同场所要求任意组台.

水箱线型流畅,立体感好且能美化市容.

二、产品性能

从0.5吨~2000吨规格不一,均可制作,用户可根据设计需要提出水箱的长、宽、高任意组合,并可根据用户提供的技术参数安公

设计制造加工。

1,安全卫生,经久耐用

整个系统为封闭式,不锈钢拼装组合水箱,外表光滑,不易附生藻类,水中沉淀物亦清所冲刷。

2,装置方便,任意组合

木料单元冠形不锈钢成型薄板拼装焊接组合,可依据设备设置场所,任意组合成多边形,阶梯形,L形等形态音并的小相

3.制作精良,用途广泛

不锈钢冲压板以精密的成型模具液压拉伸成型,单元矩形凹凸水箱板成型精度高。

4.设计合理,重量较轻

城,目安装现场无特殊要求,组合式水筑强隆高枣封性好 防止水质二次污染,重量轻便,仅是普通钢板分之一。

5,结构合理,装置简便

高强度的冲压板块及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体增加了六倍强度,并且发力均匀.水箱由不锈钢冲压板拼装焊接而成,装置简

便,便于运输,无需大型吊装设备,不同容积均可现场组装。

6、卫生安全,清洗方便

水箱各项卫生指标均符合国家标准,通过卫生检验检疫.主体常保不生锈,不长台,不漏水,确保水源不受二次污染,有专门的人

孔,清洗也非常方便.

三、使用范围

水箱的价格与玻璃钢水箱价格相近,并随容积的增加而降低,特大水箱的价格与水泥水箱价格相近,且可作为永久储液容器.如综合

考虑今后的维修费用和使用寿命,就可知道组合式水箱价格经济,在所有材质水箱中性价比最高.

1、各级企事业单位、机关、学校、医院、宾馆、酒店及居民高层楼房的生活和消防给水系统。

2、建筑给水的储存水箱,调节水箱,消防水箱,采购系统的膨胀、凝聚给水箱。

3.锅炉系统中用的补充水箱,保温水箱.

4,食品、饮料、制药、酿造等行业水净化、水处理的原装箱,净水箱及物料贮存设备.

5,石油,化工行业的储液槽,环保行业的污水处理槽.