佛山300d高强丙纶丝厂家直销 1000种颜色可选

产品名称	佛山300d高强丙纶丝厂家直销 1000种颜色可选
公司名称	广州市兰精化纤有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区三江镇荔三公路207,209号
联系电话	13802806011

产品详情

把纤维分离为单根并使其凝聚,在一端非机械握持状态下加捻成纱

(1) 丙纶丝转杯纱(或气流纺)

利用转杯内负压气流输送纤维和转杯的高速回转凝聚纤维并加捻制成的纱

适纺18~100tex的纯棉纱,及毛纱、麻纱或与化纤的混纺纱

(2) 丙纶丝静电纱

利用高压静电场使纤维极化,凝聚成须条,由高速运转的空心管加捻制成

适纺13-60tex的纯棉纱、纯麻纱和棉麻混纺纱;

(3) 丙纶丝涡流纺纱

利用涡流的旋转气流对须条加捻的纺纱方法,适纺60-100tex化纤纱或混纺纱;

(4) 丙纶丝摩擦纺纱(尘笼纺纱)

利用尘笼内的负压气流吸附纤维和尘笼回转对须条摩擦加捻的纺纱方法,适纺10-100tex的纯纺、混纺、甚至复合纺纱,彩色高强丙纶丝多少钱一吨,特别是其它纺纱方法难以加工的短纤维;

功能性:通过引入弹性成分、导电成分、导湿成分、亲油成分和作为芯线防护纱等方式实现;

向织物与成品靠拢:通过新的加工工艺,直接加工成编织线、复合结构线、长丝/短纤纱组合线等

3丙纶丝纱线的结构特征

1常用纱线的结构特征

1丙纶丝短纤纱

丙纶丝纱线表面有毛茸且长短不一,光泽暗淡,覆盖性好;

纱中纤维有径向转移,幅度较大。纱线较膨松,手感暖和,易起球,易沾污;

丙纶丝纤维强力没有被充分利用,延伸性与捻度有关;

吸湿性好,静电少,与皮肤接触舒适透气;

丙纶丝短纤纱的加工过程复杂,工序长。

环锭短纤纱

33、粗纺毛织物:

质地厚实,手感丰满结实,不易变形,保暖性好。

34、长毛绒:

丰满厚实,手感柔软,弹性丰富,保暖性好,不易变形。

35、缎:

质地细密柔软,表面光滑明亮,精致细腻。

36、麻棉混纺:

棉吸湿性好,染色性好,保暖性好,麻有强度高,天然光泽好,染色鲜艳,不易褪色,耐热好,麻棉混纺,外观不如纯棉织物干净但光泽好,有柔软感,较挺爽,散热性好,不易褪色。

佛山300d高强丙纶丝厂家直销-1000种颜色可选由广州市兰精化纤有限公司提供。广州市兰精化纤有限公司(www.binglunsi.com.cn)为客户提供"丙纶丝,PP纱,丙纶长丝"等业务,公司拥有"兰精"等品牌。专注于丙纶等行业,在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:冯彦争。