

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680

产品名称	FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 产品:恒温箱，冷藏柜，冰箱
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG简介

公司将遵循“以德敬人，以诚立人”的办厂宗旨，福意联（Fuyilian）人将继续在技术及硬件制造上加大力度，并以全新风貌和灵活务实的运作机制；以可靠的质量、合理的价位、良好的售前；满足广大用户的需求，大限度地为您排忧解难，使您用少的投资获取大的盈利。尽大的努力创造一个用户可信赖的恒温设备。产品各地，深得用户信赖是同行业中具有实力的企业之一。记者了解到，自2016年发布《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展的意见》以来，卫健委同有关不断加大儿科医师的培养力度，42高校获批设置本科儿，9高校设置本科中医儿，并择优遴选儿科（含儿外科）基地586个，近三年累计招收培养儿科住院医师1.3万人。同时，中央财政按照每人每年1.5万元的，支持中西部地区开展儿科医师转岗培训，累计有6688名医

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG型号

【型 号】 FYL-YS-1028L

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 360w

【额定电流】 2.4A

【噪 音】 50dB (A) 00

【箱体尺寸】 1267 × 680 × 2115 mm

【有效容积】 1028L

【气候类型】 N

【温度范围】 2 ~ 48

【制冷剂用量】 R134a (382g)

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内部温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架10个
- 5、钥匙2把

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业；恒温保存箱2-8℃/20℃/25℃/30℃ 大屏幕数字温度显示，便于观察，宽电压带，适合220v电压下使用，采用智能电脑控制器和灵敏度传感器多点控制，箱内温度准确控制在2-48℃，具有多种功能（根据机型不同，机器自带具有高低温等功能），出现故障会得到及时提醒，保障存储物品*，用户可根据存放物品的多少调节搁架间距，提高相对空间利用率；强制风冷，箱内温度更均匀。（具体信息请根据机型选择）“我国儿童人口基数大，老百姓看病就医的美好期待和儿童医疗服务的现实之间尚有差距”。倪鑫坦言，虽然儿科医师数量有提升，但由于儿科医疗资源均衡性不足，基层儿科医疗资源仍较薄弱，儿科医疗服务的整体质量提升仍有待时日。下一步，儿童医学将在卫健委等的指导下，继续发挥顶层设计、行业引领的，不断提升儿童医疗服务能力，守护儿童健康。

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430 × 480 × 645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480 × 470 × 840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480 × 490 × 840mm\23KG

4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430 × 480 × 510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480 × 490 × 840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540 × 550 × 840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，福意联恒温箱,嵌入式保温柜,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

8月1日晚间，通策医疗发布半年报，2019年上半年，公司实现营业收入8.46亿元，同比增长23.58%；实现归母净利润2.07亿元，同比增长54.07%；实现基本每股收益0.65元/股，同比增长54.76%。通策医疗主要从事医疗服务业务，公司在口腔、生殖、眼科等领域处于优势。

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG特点：人性化设计自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。*系统报警方式可实现低温报警、温感器故障报警、传感器故障报警、断电报警。*锁功能，防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。温度记录、存储和读取功能。防止随意开启；完善的报警系统，*呵护。产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统，制热系统、显示系统。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。3、优良各24小时服务热线由人负责，随时接受用户的咨询、投诉及报修。4、产品服务在地市区范围内，在接到用户报修后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务，服务收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

福意联公司自成立以来坚决以精美FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

通策医疗坚持“区域总院+分院”模式，今年上半年，公司口腔医疗服务持续扩张。相关数据显示，2019年1至6月，浙江区域口腔医疗服务收入73037.90万元；其中实现区域总院医疗收入28362.24万元，比去年同期增长9.20%，区域总院占区域集团总收入的38.83%，占比呈下降趋势；区域分院相关医疗收入44675.66万元，比去年同期增长34.17%，区域分院占集团总收入61.17%，同比提升4.99%，区域分院收入贡献

比例稳步提高。

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供优异的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

3.车载压缩机冰箱可以在哪些车型上使用？·几乎可以用在任何车型上，只需根据车型选择合适的产品型号即可；12V和24V两种电压均可适应。4.车载冰箱适合放在车上哪里使用？·体积小的车载冰箱可以放在副驾驶位和后排座椅中间；体积较大可以考虑放在后备箱

福意联注于FYL-YS-1028L\360w\220V\1265×680×2115mm\268KG在庞大的人口数量、老龄化加剧、互联网+、医疗体制改革等多方因素推动下，康复、护理、医养结合服务的需求大量增加，我国的大健康行业规模将迎来井喷式发展，为社会办医提供广阔的发展空间。