

# 钦州灌装机 果汁灌装机 强盛灌装机

产品名称	钦州灌装机 果汁灌装机 强盛灌装机
公司名称	青州市强盛包装机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区工业北路
联系电话	13406671704

## 产品详情

### 灌装机

液体灌装机 全自动灌装机

### 技术参数

型 号：TD-1型

灌 装 量：1-10L/桶

灌装头数：2-10头

生产能力：每头100-200桶/小时（可定做）

整机尺寸：3000X1800X2000（mm）

灌装精度： $\pm 0.5\%FS$

气源压力：0.5-0.7（兆帕）

### 维修常识

一.机器不能启动:

1.接通电源、打开电源开关、检查保险丝。

2.释放急停按钮。

- 3.接通气压，保持在6公斤左右。
- 4.检查开关电源是否有DC24V电源输出。
- 5.检查触摸屏与PLC通信线是否松动。

## 高精度灌装机

### 主要特点：

高精度：标定容量500ml平均误差  $\pm 1.5\text{ml}$ 。

容量大：100-800ml之间任意调整。

全兼容：各种玻璃、陶瓷、塑料瓶等圆形容器可实现全自动化作业，异形瓶经人工预埋可实现自动化或半自动化作业。本机能很方便的与原有的各种输瓶线连接。

功率小：常压灌装不用真空泵，系统先进，葡萄酒灌装机，制作精细，钦州灌装机，运动灵活，白酒灌装机，节电，运转稳定。

计量调整：配有自动连续调量装置，精度高，电动控制，操作方便，果汁灌装机，灌装量数字显示，让您调量准确方便。

## 液体自动灌装机

### 主要技术参数

- (1) 电源电压220V
- (2) 工作压力0.3-0.5MPa
- (3) 灌装容量1000-5000ml
- (4) 灌装精度  $\pm 0.5\%$
- (5) 灌装速度 200-100桶/小时
- (6) 外形尺寸（长\*宽\*高）700\*530\*1270

此设备为气动设备须自配压力0.8MPa，排量不少于0.17M<sup>2</sup>/m气泵（一台灌装机计）

钦州灌装机-果汁灌装机-强盛灌装机(优质商家)由青州市强盛包装机械设备有限公司提供。青州市强盛包装机械设备有限公司（[www.qiangshengjixie.com](http://www.qiangshengjixie.com)）位于山东省青州市经济开发区工业北路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前强盛在灌装机械中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。强盛取得全网商盟认

证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。强盛全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。