

客厅家庭影院遭投诉，解决客厅家庭影院隔音为重中之重

产品名称	客厅家庭影院遭投诉，解决客厅家庭影院隔音为重中之重
公司名称	南通臣锐智能影音设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:teufel
公司地址	南通市崇川区新城桥街道朝晖社区居委会附属用房（注册地址）
联系电话	0513-80202189 15152891313

产品详情

客厅家庭影院遭投诉，解决客厅家庭影院隔音为重中之重

家里面有客厅家庭影院的朋友都会安装低音炮，但是有时候也会因为它给客厅家庭影院带来一些麻烦。这里给即将安装客厅家庭影院的你一个见意，客厅家庭影院买低音炮的时候一定也要算上隔音措施的花费，不然就不要买，因为你的家人和邻居都会对你有意见的。除非已经为客厅家庭影院隔音做好了准备。

客厅家庭影院第一招：对墙体的隔音处理

第一种方法是拆除客厅家庭影院原有的墙板，在两侧加装灰胶纸板，并在其间塞满聚酯纤维吸音棉。这种方案会有良好的效果。第二种方法是保留客厅家庭影院原有的隔墙，新加上几根立柱，构成一堵内中塞有酯纤维吸音棉的隔音墙。想简单点的，就对客厅家庭影院已建好的砖墙的两面均匀地抹上一层水泥，提高它的面密度是有效而经济的增大隔声量的方法。客厅家庭影院泄漏声音的缝隙和孔洞对房间的隔声也有影响，特别对中频部分的隔声量影响较大，必须封死。若是轻质墙，也可在其内侧增设一道低密石膏板或水泥纤维加压板。

客厅家庭影院第二招：天花板的隔音处理

不少人在客厅家庭影院装潢时想做吊顶，但吊顶材料选购比较薄，尤其是三夹板更容易引起共振。现在一般人的处理方法就是可用轻质石膏做表面凹凸不平的曲折的板材装于客厅家庭影院天花顶，这样不易

引起反射，又不降低客厅家庭影院的实际高度，而且比较省钱。当客厅家庭影院层高超出3米的时候，可用均匀钻孔的轻质石膏板(一种专用的穿孔吸声板材)与客厅家庭影院表面凹凸不平的石膏镶嵌而构成，既美观又兼顾建声。一般来说，客厅家庭影院天花板也是吸音与隔音兼具。而且要想更好的隔音，客厅家庭影院就是用专业的隔声材料做专门的隔音吊顶。

客厅家庭影院第三招：门窗隔音处理

客厅家庭影院一般的门窗隔音效果都不高，经常会听到客厅家庭影院外边传进来的声音，而低频的声音传播的距离又很远，客厅家庭影院产生的干扰效果更是显著，那么怎么办呢?可将客厅家庭影院窗作成双层，即在客厅家庭影院已有的窗上再加一层，当然这时的客厅家庭影院窗要有好的密封性，这是客厅家庭影院花费少而效果不错的方法。对于客厅家庭影院门的隔声处理，可以采取带空腔的中空双层门，面板使用胶合板制作，中间铺敷吸声棉。客厅家庭影院门板若是多层复合夹层门，门缝应做成斜口，外加毛毯或橡胶条密封，这样客厅家庭影院就已经有比较可以的效果了!

客厅家庭影院第四招：发声源即低音炮的隔音处理

客厅家庭影院给低音炮垫上4CM以上厚度的花岗岩板，因为花岗岩板的质量惯性能吸收低音炮的部分震动能量，再在花岗岩板与地板之间再垫上柔性缓冲层如橡胶/地毯等，这样就能避免客厅家庭影院低音炮与地板直接耦合，能有效隔绝低音传递到楼下，就会大大减少客厅家庭影院对楼下住户的影响。同时，低音炮垫上花岗岩板对音质的提高有帮助。

客厅家庭影院第五招：对地板的隔音处理

客厅家庭影院结构楼板上铺一层高容重的玻璃棉减振垫层再做40mm厚的混泥土地面，计权撞击声压级可以小于60dB。有些建议客厅家庭影院地面铺上河石+沙子，然后上面磨上3cm水泥，接着再铺地板。固然，如果将木地板架空钉成空腔，会对100Hz以下的频率有很好的吸收能力，音响的低频效果会很不错。而在客厅家庭影院地板下面铺上小石子，则正好能填补容易引起驻波和共震的空隙，连空腔木地板的弊端也能克服了。

我是威格智能影音的陈静。八年专注私人影院定制及智能控制系统，始终致力于为追求生活品质的人们量身打造高端生活方式的服务供应商。

八年来，85%的客户为老客户转介绍。

坚持用一线主流品牌，绝不以次充好。

八年无退货，无质量投诉事件。

公司拥有ISF/THX/HAA认证影音工程师，智能化KNX工程师。

我们擅长的：私人影院定制、家用KTV系统、智能灯光设计、智能控制系统及整合（包括家庭影院、家用KTV、监控安防、背景音乐、电动窗帘等）。

我的电话：15152891313（同微信）

想了解更多关于家庭影院和智能家居的问题，可以加微信咨询。