

# KM905自动检测CO2烟气探测仪

产品名称	KM905自动检测CO2烟气探测仪
公司名称	青岛聚创宏业环保科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区四流北路23号商务楼209室
联系电话	0532-83848546 18561518632

## 产品详情

英国凯恩KM905直读式烟气分析仪产品参数

参数

分辨率

精确度

量程

说明

烟道温度

0.1

$\pm 2.0 \pm 0.3$ 读数

0-600

环境温度

1.0

$\pm 1 \pm 0.3\%$ 读数

0-50

压力

0.01 mbar

± 2% 满量程

+150mbar

氧气

0.001

± 0.2%

0-21%

CO (标准H2补偿)

1ppm

± 5%读数

0-10,000ppm

除O2外，CO、NO、NO2、SO2可根据用户需要任选其中三项，测量范围也可选择，但不可以同时选择两个浓度的同一传感器

CO (高浓度)

0.0001

± 5%读数

0-10%

NO(标准)

0-5000ppm

NO (低浓度)

± 2ppm<30ppm ± 5ppm>30ppm

0-100ppm

NO2

0-1000ppm

SO2(标准)

SO<sub>2</sub> (低浓度)

自动计算

CO<sub>2</sub>

0.001

± 0.3%读数

0-99.9%

损失

0.001

± 1.0%读数

0-99.9%

燃烧效率

过剩空气系数

± 0.2%

0-288.5%

净温度

1.0%

± 2% ± 0.3%读数

CO/CO<sub>2</sub>比率

0.0001

± 0.0001

0-0.9999

PI

± 0.01

0-99.99

内置燃烧表

天然气,煤气,轻油,重油,丙烷,丁烷,无烟煤,焦炭,硬煤.....

## 尺寸/重量

220mm × 55mm × 120mm/1kg

## 标准探针

长度 420mm × 直径 8mm , 3 m Teflon 软管

## 电源

输入 110VAC / 220VAC

(充电电池)/电池电量

输出: 12VAC / 充电后 8 小时

## 选件

KMCLP12 1.2米烟气探针 , KMIRP手持式红外打印机

聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-8888 8658