江苏维里机电科技 雷尼绍测头

产品名称	江苏维里机电科技 雷尼绍测头
公司名称	江苏维里机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区八达街111号中衡设计大楼塔楼17 层1776室
联系电话	18626274982

产品详情

江苏维里机电科技有限公司办公室地址位于中国园林之城,人间天堂苏州,于2017年05月08日在苏州市姑苏区市场监督苏州国家历史文化名城保护区市场监督注册成立.

为什么使用球杆仪?

作用:机床精度综合检测分析的标准设备。

测试原理为:利用机床的两轴联动做圆弧插补,通过分析圆弧的半径变化和弧线的轨迹特征来判断机床的误差元素。

江苏维里机电科技有限公司办公室地址位于中国园林之城,人间天堂苏州,于2017年05月08日在苏州市姑苏区市场监督苏州国家历史文化名城保护区市场监督注册成立.

轴类零件的在线测量

在线测量时,要充分考虑到零件在线测量元素能充分地采到点,雷尼绍测头,需要把零件校正。注意大多数情况下,必须要校正两个方向。比如说,零件垂直工作台,基准圆朝Y负摆放时,需要校正X及Z两个方向,确保锁定Y轴时,整个端面都与测针运动方向平行。这时,才可以继续往下考虑在线测量的事情。 其次是选在线测量测针。在线测量测针要根据零件测量元素来定,如果基准相对长一点,端面台阶面有采点的位置,可以考虑用直径稍大的在线测量测针,若是基准较短,而且某一端面中间存在凸台,余量较小,那么从整个零件的在线测量出发,可能就需要选用直径小一号的在线测量测针。

江苏维里机电科技有限公司办公室地址位于中国园林之城,人间天堂苏州,于2017年05月08日在苏州市姑苏区市场监督苏州国家历史文化名城保护区市场监督注册成立.

当有其他不同角度、位置或不同长度的测针按照以上方法校验后,有各拟合球中心点坐标差别,就得出各个测头之间的位置关系,三坐标测量软件自动生成测头关系。当我们使用不同角度,位置和长度的测针测量同一零件不同部位的元素时,三坐标测量软件都把他们转化到同一个测头(通常是默认A:00、B:00)上,就像一个测针测量一样,凡是在经过在同一标准球上(未添加新的角度位置的)校准的测针,都能准确实现这种自动转换。

江苏维里机电科技(多图)-雷尼绍测头由江苏维里机电科技有限公司提供。江苏维里机电科技有限公司(www.jsweili.com.cn)是江苏 苏州,电子、电工产品制造设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在江苏维里领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创江苏维里更加美好的未来。