黑色PA6/66合金72G13L美国杜邦

产品名称	黑色PA6/66合金72G13L美国杜邦
公司名称	东莞市锦玖塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原材料市场第三 期A99号
联系电话	18928279107

产品详情

黑色PA6/66合金72G13L美国杜邦,黑色PA6/66合金72G13L美国杜邦

高温尼龙原料PA6/66性质:

结晶性热可塑性塑料,有明显熔点,为220-230 ,本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过高而干燥则尼龙粒变色。优点:1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;4、低温特性佳;5、具自熄性;用途:制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机、滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带,纺织机械工业设备零雾料,以及日用品和包装薄膜等。汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座。工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输。高温尼龙原料PA6/66分类:防静电PA,导电PA,加纤防火PA,防火PA,抗紫外线耐候PA,