

EVA泡棉背胶3M9448双面胶来样定制 无锡思美达 模切加工

产品名称	EVA泡棉背胶3M9448双面胶来样定制 无锡思美达 模切加工
公司名称	无锡市思美达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区坊前峰泉路188号
联系电话	0510-82105951 13961711341

产品详情

EVA泡棉背胶3M9448双面胶来样定制 无锡思美达 模切加工，

3M双面胶广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中，应根据应用的产品及环境需要选择，可参考以下说明：

- 1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.15MM，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。
- 2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐高温性好，短期可耐温204-230℃，一般长期耐温120-145℃，厚度一般为0.05-0.13MM，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。
- 3、PET基材双面胶耐高温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125℃，短期耐温150-200℃，厚度一般为0.048-0.2MM，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。
- 4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150℃，长期耐温80-93℃，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。
- 5、热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，厚度为0.1MM，颜色为半透明/琥珀色，热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接；在不平整物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138℃，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方寸。

产品实拍图

公司优势一对一提供汽车胶粘解决方案

源头厂家，品质有保证

思美达具备生产车间，所有产品均有充足的备货，满足大批量需求模切加工

思美达配套加工定制机器，分切加工一体机，多功能同步进行，3M胶带生产效率大幅提升

按需定制，提供全面解决方案

思美达根据客户特殊的粘接需求，提供技术咨询和粘胶解决方案 汽车密封条

思美达团队凭借多年的行业经验，成功帮助上千企业解决粘接技术难题

质检把控，确保每款产品的优异

思美达生产环节严格管控，材料和检验和出货的检查，层层把关，保证品质

思美达代理3M、汉高乐泰、DIC、日杰、东洋等产品，省去中间环节，保证性价比 3M胶带

完善售后，无后顾之忧

7*24小时随时在线，为客户解决疑难问题 汽车内饰布

售前根据客户的各种需求，提供全方位解决方案；

售后上门服务，免费指导，为客户提供一些免费资料

无锡市思美达科技有限公司集研发、涂布、模切加工、销售为一体的专业特种粘胶带制品制造厂商，代理3M胶带、tesa胶带，定制、直销、接OEM，分条，复卷，模切成型，规格可按照客户定做，不限米数宽度，工厂设备齐全，若定做产品提供图纸，免费提供样品测试。

规格：可以根据客户提供的尺寸定制加工(大尺寸加工、模切加工、冲压加工)

加工模切产品：无锡思美达为您按需定制模切成型加工

一、泡棉类：

PORON系列、CR、EVA泡棉、EGA压缩泡棉、EPDM、PU防震泡棉、PE架桥、PVC、EPE、EPP等。

二、薄膜类：

车门防水膜、保护膜、车门框遮黑膜、绝缘片、麦拉片、青稞纸、PET、PTFE（铁氟龙）、PVC、PC、PP等。

三、无纺布类：

不织布、绒布、醋酸布、针织无纺布、水刺无纺布、毛毡、再生棉、吸音棉、无石棉等。

四、魔术贴类：

蘑菇头魔术贴、子母搭扣、工业搭扣等。

五、胶带类：

美纹纸胶带、高温胶带、铜、铝箔胶带、绵纸胶带-
车标、泡棉胶带、3M汽车胶带、丙烯酸泡棉胶带、纯胶膜泡棉胶带、日东胶带、TESA胶带等。

其他产品

3M工业双面胶带、3M工业单面胶带、3M标签材料、3M工业胶粘剂、3M电气及专用电气绝缘胶带、3M汽车工业产品、3M研磨产品、汉高乐泰胶水等。

产品包括汽车内饰吸音减震产品，双组份吸音棉，面料复合产品，密封产品，防水膜与黑膜产品，各类胶粘胶带的深加工以及3M，汉高乐泰，道康宁等品牌胶黏剂的销售。

思美达胶粘与多家大型企业（江淮汽车/上海大众等）配套加工，具有丰富的加工经验及完善的质量管理体系，并通过了国家质量体系认证。公司的主要开发人员经过专业培训，可以按客户要求来图来样加工订做。