

阳光房造价 重庆皇庭世家 重庆江北区阳光房

产品名称	阳光房造价 重庆皇庭世家 重庆江北区阳光房
公司名称	重庆市皇玉庭科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区界石镇武新村陈家湾
联系电话	15826020465 15826020465

产品详情

阳光房选择什么型材合适？

在家居搭建阳光房所使用的材料一般都采用：钢结构、铝合金结构和断桥铝结构。由于铝合金结构和断桥铝结构价格稍贵，阳光房造价，有些业主会退而求其次选择钢结构搭建阳光房。钢结构虽然价格实惠，但使用起来却效果堪忧。

皇庭世家铝艺有限公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的别墅庭院大门、门窗、铜门、铜窗、铜背景、阳台护栏、户外围栏、防盗网、雨棚系列产品配套生产厂家，多项核心技术已取得了国家专利。工程制图、产品造型等全部采用电脑CAD设计，公司目前配套多条成型、生产设备等设施。

阳光房如何设计呢？经常出现的问题？

阳光房安装的底板和基础需要有相应的条件及其他的附件，以满足构造的建设安装的要求：

1、基础支持负载阳光房：

为承重和分布在地面上一般是足够的强度增强楼板。阳光房的自重荷载是比较低的轻型结构。底板构造必须足够强度，阳光房多少钱一平方，因为它要承载阳光房、风、创纪录的大雪和活荷载（包括结构安装工人）。

2、防潮：阻挡上升的潮湿：

底板设置有上升的潮湿阻挡层防水膜（例如沥青）。为了防止沉淀或冷气凝结在底板上，阳光房下部安装防止霜冻的保温围维护是必需的，这是如何选择取决于阳光房建造环境的条件（阳光房地坪与底部基板，低于、等于或者高于的关系来进行分析），还有土壤的排水能力。安装需要断热可靠的条件，简单的解决方案也可以达到防潮无霜的条形基础建设。

3、基础建设隐蔽要点：

阳光房的基础上规划也是很重要的另一个原因，排水系统（雨水和冷凝）宜建设在地面以下（避免霜冻损坏）。电源线可能会引入散热器必须具有相同的阳光房计划。后来升级只会花费更大的代价。

4、热绝缘：

露台和屋顶阳光房，露台阳光房，更我们需要让我们担心热绝缘和凝聚和上升的潮湿。尽管如此，自重、雪、风载荷和为基础的结霜深度应该得到同样的重视。阳光房的边缘的霜点在同一时间被拒之门外，它必须具有保温隔热层，地板保温板在阳光房周边区域也包括霜冻缓冲区域。

通风/隔热/噪音最难解决的问题如何破？

安全性如何来保障？

阳光房最令人头疼的也就是如何解决阳光房通风，隔热，噪音这些问题~

噪音一般都来自门窗，所以在门窗的位置，开启方式等都需要做精心的设计。

问题：通风

解决方法：天窗系统，在阳光房顶部开天窗。分为手动和自动两种方式。全自动天窗可配置风雨感应及阳光系统。根据气候条件和室内温度高低自动控制天窗的开启。

问题：隔热、遮阳

解决方法：遮阳系统，为尽可能减少夏季进入阳光房的热量，可在阳光房的顶部安装遮阳系统，也有手动和自动两种选择。

问题：通风

解决方法：智能通风系统，通过安装带恒温，恒湿功能的通风系统，重庆江北区阳光房，自动调节阳光房的温度和湿度。

问题：节能

解决方法：节能玻璃，采用LOW-E镀膜玻璃，可有效阻止阳光和紫外线穿过，阻止室内外热量交换。

问题：隔音

解决方法：良好的隔音设计和中空玻璃，可明显使噪音降低30-40DB。钢化夹胶安全玻璃，内置PVB胶片的钢化夹胶玻璃，即使破碎，也不会对人体造成伤害。

阳光房造价-重庆皇庭世家-重庆江北区阳光房由重庆市皇玉庭科技发展有限公司提供。重庆市皇玉庭科技发展有限公司（www.cqhytkj.com）是一家从事“栏杆，别墅门，铝合金凉亭”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“皇庭世家”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使皇庭世家在其它中赢得了众的客户的信任，树立了

良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.cqhtsj.net）还是从事重庆别墅大门，重庆铝艺栏杆，重庆阳光房的厂家，欢迎来电咨询。