

电动快速卷帘门 铜辉门窗 快速卷帘门

产品名称	电动快速卷帘门 铜辉门窗 快速卷帘门
公司名称	北京铜辉门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区林河大街林吉产业园7层6107室
联系电话	13161835111

产品详情

如何延长快速卷帘门的使用寿命

如何延长快速卷帘门的使用寿命？

现在使用快速卷帘门作为保护门已经成为另一种趋势，如今的卷帘门使用快捷、便利、安全，受到了许多消费者的青睐。对于平时的使用中有哪些注意事项可以延长卷帘门的使用寿命呢？

- 1.卷门机在运行、滑行、传动等部位应定期检查，禁止与酸、碱性物溶液接触，以防腐蚀门帘外观。
- 2.操作时，操作者必须保证能够看到快速卷帘门的运行状态，避免发生意外而受损。
- 3.在启闭停止过程中，应立即停止不应发现继续下滑现象。如发明异常，应立即对卷帘门控制电器和卷门机制动器进行仔细检查修理，运行正常为止。
- 4.应进行定期防腐、油漆及保养处理，禁止用重物、硬物打击门面。运行时如有发生较大抖动或异常声音时应停机检查，排除有碍门帘正常启闭的杂物。

北京{快速卷帘门}厂家生产安装北京铜辉门窗

北京铜辉快速卷帘门厂家优势

厂家优势：

- 1、高性价比产品，竞争力强，实力雄厚，贴心的售后服务。现场安装指导，真正实现一站式服务！
- 2、10年专注快速门、车库门。在快速门领域累计获得了30项荣誉证书，16项产品专利证书，打造了一支售前，售中，售后一条龙为您服务的团队。
- 3、自有生产研发一体化生产基地，引进国外先进的生产技术和设备，自有流水线设备，激光机，剪板机等生产设备，北京硬质快速卷帘门，专业技术团队设计支持，产品工期较同类产品更短，供货更快，为您提供满意的服务。
- 4、完善的售后服务，。一通电话协助解决您的需求，24小时现场勘查量尺服务，同城3小时速达；核心部件1年质保，原产部件10年供给，生产维护资料10年备查。

{快速堆积门}是工业快速门中的一种，具有防风、保温、防虫、密封、防异味等功能作用，广泛的应用于化学化工、生物药学、食品加工、电子、印刷等行业中。那么我们常见的堆积门有什么显著的特点呢？

堆积门的特点

1、电动装置

堆积门基本上都是采用电动装置配置的，电机的设计能够根据它运行的特点进行设计，北京硬质螺旋快速卷帘门，即便是在频繁的开启关闭操作下，电机也不需要经过风冷处理，电动快速卷帘门，具有较快的散热速度，更安全。

2、无轨运行

堆积门采用无轨运行的方式，走轮采用的是耐磨橡胶，能够承受30万次以上的磨损检测，快速卷帘门，在运行的时候不会受到强风的破坏和影响，该堆积门价格还是非常高性价比的。

3、弱电控制系统

堆积门采用的是弱电控制方式，能够将强电转化为弱电磁感应控制的方式，具有非常高的开关门灵敏度，不会发生漏电触电的问题。

4、缓冲装置

堆积门的启动装置采用电子控制电流和机械缓冲装置相结合的方式，这样就能够再补很大程度上降低堆积门开启时产生的瞬间冲击力。

二、堆积门与柔性门的不同

堆积门无论是产品性能还是堆积门价格都与柔性门的差异不大，只是两种门的开启方式不太一样。堆积

门采用的是堆积层叠的开启方式，速度非常快，柔性门虽然开门方式不同，但是在速度上也是相当有保障的。

三、堆积门价格变化

影响堆积门价格变化的因素有很多，其中堆积门结构所需要的一些钢筋、铝合金材料等，加上PVC门帘的价格等，它们的价格波动都是会影响到整个卷门的价格走向，另外生产工艺的复杂程度也会有所影响。

电动快速卷帘门-铜辉门窗-

快速卷帘门由北京铜辉门窗有限公司提供。北京铜辉门窗有限公司（www.bjthmc.cn）是北京北京市,金属门的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在铜辉门窗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创铜辉门窗更加美好的未来。