

耐碱网格布 成都网格布 豪信天宇

产品名称	耐碱网格布 成都网格布 豪信天宇
公司名称	成都豪信天宇建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府机电城C区51栋1号
联系电话	13408609696

产品详情

什么是墙体网格布以及墙体网格布的性能特点

装修中使用到的网格布称之为：墙体网格布，又叫玻璃纤维体网格布，是以中碱或无碱玻璃纤维纱为原料，织成玻璃纤维网格布为基材，再经涂覆丙希酸共聚液烘干后而成的一种新型耐碱产品。

墙体网格布的性能特点是什么？

- 1.化学稳定性好。抗碱、耐酸、耐水、耐水泥浸蚀、及抗其他化学腐蚀；和树脂粘结性强、易溶于ben乙希等。
- 2.高强度、高模量、重量轻。
- 3.尺寸稳定性好、硬挺、平整、不易收缩变形、定位性佳。
- 4.抗冲击性较好。（因网布强度高、韧性好）
- 5.防霉变、防虫。
- 6.防火、保温、隔音、绝缘。

豪信天宇拥有专业的生产工艺，玻璃纤维网格布规格符合标准以及完善的质量监管体系，我们以专业的技术设备，完善的管理制度多年来使我们成为了西南片区乃至全国好的外墙保温网格布厂家，现在我们以理性，可持续发展的战略思想，一直积极进取，团结奉献，以高质量的网格布产品给广大用户带来好的服务。

欢迎来发电咨询定制！！！！

墙面网格布什么时候贴

网格布是常见的墙面装饰材料，墙面网格布什么时候贴？今日就由PChouse为你一一解答。

贴网格布要看墙面结构是否有开裂现象，如果没有就不需要全贴，只需要在接缝或开槽过的位置容易裂的地方挂一些就好了。网格布应该贴在对整体墙面处理之前，耐碱网格布，一般我们在清理完毕墙面基层之后，就可以贴了。在贴之前，最好是先在墙面上涂刷一层白乳胶，然后再将网格布均匀的铺在白乳胶上，等待其固定之后，再在网格布表面涂刷一层白乳胶，外墙保温网格布价格，这一步的目的是为了将其固定在墙面上。

成都豪信天宇建材有限公司是一家集内外墙保温网格布，玻纤布等产品生产和销售的厂家。多年发展下来在整个四川地区都是同行业的佼佼者。

我们始终秉承"质量上乘，服务至上"的经营理念，在产品的设计，生产销售中，坚持全过程，多环节为客户着想。"服务到家"、"因客户而变"。我们坚信，只要真正为客户着想，诚信为本，诚恳做人，踏实做事就一定能赢得您的信赖，成为您的朋友。欢迎来电咨询定制！！

装修过后，经常看到家里墙面发生开裂现象，铭威装饰设计师骆增伟表示：新房一般交房时，盖了没多久，所以墙体的沉降都不太好，这时轻体墙、梁等与承重墙交缝处等，随着沉降都会有轻微的裂纹。对于轻体墙，可使用牛皮纸或的确良布进行处理。拐角接缝处可使用条状带孔牛皮纸处理。网格带一般应用于稍大缝隙的处理。

今朝装饰设计师徐佳补充道：有些地方一定要贴网格布，预防开裂，如裂缝一般都出现在墙柱交接处、门边、窗边等；两种不同材质的材料接缝处；管线槽粉刷处；开电线槽水管槽的地方。值得注意的几点：对于已经抹好灰的房间来说，一般都是在已经有裂缝，玻璃纤维网格布，或是有裂缝趋势的地方要贴网格布，如果稍微治本点的办法是，铲掉抹灰层，重新挂铁丝网，再抹灰，再刮腻子，再做墙面；如果墙面情况严重，已经全部铲除，重新做了，就不需要用网格布，水泥的效果会更加好，如果担心会开裂，成都网格布，可以再水泥干了以后再上一遍。

成都豪信天宇建材有限公司是一家集内外墙保温网格布，玻纤布等产品生产和销售的厂家。多年发展下来在整个四川地区都是同行业的佼佼者。

我们始终秉承"质量上乘，服务至上"的经营理念，在产品的设计，生产销售中，坚持全过程，多环节为客户着想。欢迎新老客户来电咨询定制！！

耐碱网格布-成都网格布-豪信天宇由成都豪信天宇建材有限公司提供。成都豪信天宇建材有限公司（www.hongcbx.com）位于成都市金牛区金府机电城C区51栋1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前豪信天宇在保温、隔热材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。豪信天宇取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。豪信天宇全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

